



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICIE

Cz. II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teks Jednolity

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr XVII/231/16

Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 lutego 2016r.

grudzień 2015

Główni projektanci:

dr inż. Grażyna Korzeniak
członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach nr KT-110
mgr inż. arch. Agnieszka Rozenau-Rybowicz
członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach nr KT-358
członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach nr KT

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Adam Twardowski – *zagadnienia przestrzenne*
dr Liliana Skublicka – *zagadnienia przyrodnicze*
mgr Katarzyna Gorczyca – *zagadnienia społeczno-gospodarcze*
Paulina Krzeszowska – *zagadnienia społeczno-gospodarcze*
mgr inż. Ewa Goras – *komunikacja*
mgr inż. Jacek Popiela – *komunikacja*
mgr Krystyna Pawłowska – *gospodarka wodno-ściekowa*
mgr inż. Teresa Mądry – *infrastruktura techniczna*

Opracowanie graficzne:

mgr inż. arch. Agnieszka Rozenau-Rybowicz
mgr Ireneusz Wójciki
mgr Anna Baran
Ewelina Hnat

”

**ZMIANA
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE**

Główni projektanci:**dr inż. Grażyna Korzeniak**

uprawnienia do sporządzania suikz na podstawie art.5 pkt.3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym

i

mgr inż. arch. Ewa Arvay- Podhalańska

uprawnienia do sporządzania suikz na podstawie art.5 pkt.3 i 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym

i

Zespół autorski:**mgr Anna Baran****dr Katarzyna Gorczyca****Opracowanie graficzne:****mgr Anna Baran**

”

Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice, zmienionej Uchwałą NR XXXIX/547/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach, oznaczono kursywą i drukiem pogrubionym oraz kolorem popielatym



Spis treści:

1.	CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ	5
2.	WPLYW UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO NA KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO – UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ....	5
3.1.	Podstawowe założenia przekształceń struktury przestrzennej.....	8
3.2.	Polityka kształtowania struktury funkcjonalnej	9
3.2.1.	Kształtowanie przestrzeni publicznych.....	9
3.2.2.	Rozwój terenów mieszkaniowych	10
3.2.3.	Rozwój terenów usługowych.....	11
3.2.4.	Rozwój i porządkowanie terenów działalności gospodarczych i terenów przemysłowych	12
3.2.5.	Rozwój terenów sportu i rekreacji oraz terenów otwartych.....	12
3.2.6.	Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej	13
3.2.7.	Cmentarze	13
3.3.	Kierunki rozwoju system obsługi transportowej	14
3.3.1.	Polityka rozwoju połączeń transportowych zewnętrznych oraz wewnętrznej obsługi komunikacyjnej gminy	14
3.3.2.	Zasady obsługi transportowej	14
3.4.	Kategorie przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania.....	16
3.5.	Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej	35
3.5.1.	Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	35
3.5.2.	Zaopatrzenie w gaz oraz ciepło	40
3.5.3.	Elektroenergetyka.....	41
3.5.4.	Telekomunikacja.....	42
3.5.5.	Gospodarka odpadami	42
3.6.	Obszary przeznaczone do przekształceń i rewitalizacji.....	42
4.	Warunki zagospodarowania wynikające z zagrożeń i uciążliwości	43
4.1.	Ograniczanie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem powodzi.....	43
4.2.	Zagrożenia osuwiskami	44
4.3.	Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z uciążliwości.....	44
4.4.	Ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia w pobliżu Lotnika Pobiednik K/Krakowa	45
5.	Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów	45
5.1.	Obszary i obiekty objęte ochroną prawną.....	45
5.2.	Ochrona elementów systemu przyrodniczego gminy	46
5.3.	Zasady ochrony wód	46
5.4.	Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza.....	47
5.5.	Zasady ochrony przed hałasem.....	47
6.	Zasady ochrony złóż i eksploatacja górnicza.....	47
7.	Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego	48
7.1.	Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków	48
7.2.	Obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków	49

7.3.	Stanowiska archeologiczne	55
7.4.	Obiekty o wysokich wartościach kulturowych wskazane do ochrony	60
7.5.	Strefy ochrony zasobów kulturowych.....	60
8.	Inwestycje celu publicznego	61
8.1.	Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym	61
8.2.	Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.....	61
9.	Plany miejscowe	62
9.1.	Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych.....	62
9.2.	Obszary, dla których Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.....	63
9.3.	Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.....	63
9.3.1.	Minimalny zakres planów	63
9.3.2.	Dopuszczalne odstępstwa	64

1. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Głównym celem polityki przestrzennej jest kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej, pozwalającej na ochronę i wykorzystanie zasobów i walorów gminy, realizację wielokierunkowych potrzeb rozwojowych oraz włączenie Miasta i Gminy Niepołomice w kształtowanie policentrycznej struktury przestrzennej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Cele szczegółowe to:

- 1/ Kształtowanie gminy jako ośrodka wielofunkcyjnego o strukturze dostosowanej do położenia oraz lokalnego zróżnicowania,
- 2/ Poprawa ładu przestrzennego poprzez ograniczanie rozpraszania zabudowy z zachowaniem terenów otwartych oraz kształtowanie czytelnej, komplementarnej struktury funkcjonalnej,
- 3/ Ochrona i ekspozycja wybitnych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz ich wykorzystanie do rozwoju,
- 4/ Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa oraz wyposażania istniejących i rozwijanych zespołów mieszkaniowych w infrastrukturę społeczną, rekreacyjną i techniczną,
- 5/ Poprawa wyposażenia w usługi,
- 6/ Tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczych, w tym przemysłu w oparciu o strefę przemysłową,
- 7/ Rozwój oferty rekreacyjnej dla mieszkańców gminy oraz aglomeracji krakowskiej,
- 8/ Poprawa zewnętrznych powiązań komunikacyjnych adekwatnie do funkcji Miasta i Gminy oraz położenia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym,
- 9/ Poprawa wewnętrznej obsługi komunikacyjnej Miasta i Gminy oraz poprawa obsługi parkingowej.

2. WPŁYW UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO NA KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO – UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Racjonalna gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Niepołomice powinna być dostosowana do charakterystycznych dla tego obszaru uwarunkowań rozwoju, przy wykorzystaniu szans, jakie one stwarzają, niwelowaniu problemów rozwojowych oraz realizacji potrzeb mieszkańców. Konieczne jest uwzględnienie zarówno uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska i

zagospodarowania jak i kierunków i dynamiki zachodzących procesów. Wpływ uwarunkowań rozwoju przestrzennego na przyjęte w Studium główne kierunki polityki przestrzennej przedstawia tabela.1

Tab. 1. Powiązanie uwarunkowań rozwoju z głównymi kierunkami polityki przestrzennej

Lp.	UWARUNKOWANIA	KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1	UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE	
1.1	Położenie w obrębie gminy terenów będących ważnymi elementami ponadlokalnych struktur przyrodniczych, w tym obszarów NATURA 2000	Zachowanie Puszczy Niepołomickiej jako nienaruszalnego elementu struktury przestrzennej z ograniczaniem zabudowy przedpola Puszczy oraz eksploatacji surowców mineralnych w obszarach NATURA 2000.
1.2	Występowanie terenów o wysokich walorach przyrodniczych i lokalnych ciągów przyrodniczych, szczególnie związanych z ciekami	Dążenie do zachowania ciągłości systemu przyrodniczego i kształtowanie systemu terenów otwartych w oparciu o obszary o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
1.3	Występowanie złóż surowców mineralnych	Przeznaczenie terenów złóż na cele związane z użytkowaniem terenów innym niż eksploatacja pod warunkiem wykreślenia złoża z bilansu zasobów w przypadku wystąpienia warunków o strategicznym charakterze gospodarczym
2	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARTOŚCI KULTUROWYCH	
2.1	Występowanie cennych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	Zachowanie najcenniejszych obiektów Dążenie do kształtowania otoczenia obiektów w sposób nie powodujący obniżenia ich walorów
2.2.	Występowanie obiektów o cechach zabytkowych	Dążenie do zachowania obiektów o cechach zabytkowych, w tym reliktyw tradycyjnej zabudowy wiejskiej
2.3	Położenie w obszarze bogatym w stanowiska archeologiczne	Prowadzenie badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych
2.4	Występowanie zachowanych układów przestrzennych	Dążenie do zachowania struktury przestrzennej najcenniejszych zespołów
2.5	Występowanie powiązań widokowych i otwartych przedpól wartościowych obiektów	Zachowanie najistotniejszych przedpól widokowych jako terenów bez zabudowy; tworzenie stref ochrony widokowej i krajobrazowej
3	POTENCJAŁ LUDZKI	
3.1	Korzystne wskaźniki demograficzne i wzrostowa tendencja przemian demograficzno-społecznych z dodatnim	Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa i działalności gospodarczej

	wskaźnikiem migracji	Rozwój usług publicznych
4.	ISTNIEJĄCA STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA	
4.1	Wykształcenie stref funkcjonalnych z wyodrębnionymi obszarami strefy śródmiejskiej, przemysłowej, mieszkaniowo-rekreacyjnej oraz obszarów wsi z wydzielonymi obszarami koncentracji działalności gospodarczych	Utrzymanie zasadniczego rozplanowania oraz dalsze porządkowanie struktury funkcjonalnej Wskazanie obszarów scaleniowych
4.2	Występowanie obszarów wymagających przekształceń i rewitalizacji	Wskazanie obszarów przekształceń i rewitalizacji oraz kierunków działań
5	OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA	
5.1	Powiązania komunikacyjne zewnętrzne niewystarczające z punktu widzenia istniejącego zagospodarowania i zachodzących procesów rozwojowych oraz położenia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym	Modernizacja istniejących dróg Tworzenie nowych powiązań komunikacją drogową Zwiększenie zasięgu obszarów korzystających z obsługi kolejowej Rezerwa miejsc pod parkingi przy stacjach kolejowych Staniątka, Podłęże, Podgrabie Wprowadzenie autobusowego i kolejowego transportu metropolitalnego opartego o system wspólnego biletu
5.2	Przebieg przez obszar gminy autostrady A4 w budowie	Wykorzystanie autostrady dla poprawy dostępności komunikacyjnej gminy w obrębie obszaru metropolitalnego i w zakresie połączeń dalekiego zasięgu Wykorzystanie przebiegu autostrady dla rozwoju gospodarczego gminy
5.3	Niewystarczająca sieć dróg obsługujących obszar miasta i gminy, w tym szczególnie nowych osiedli mieszkaniowych	Rozbudowa sieci dróg, czytelna organizacja ruchu
5.4	Przebieg przez centrum miasta Niepołomice drogi wojewódzkiej o dużym obciążeniu ruchem	Modernizacja drogi , wyposażenie drogi w chodniki, tworzenie przejazdów alternatywnych szczególnie dla ruchu rowerowego
5.5	Organizacja obsługi parkingowej w centrum miasta obniżająca walory przestrzeni publicznej	Wyznaczenie lokalizacji nowych parkingów Dywersyfikacja i rozdrobnienie parkowania
5.6	Niedostateczna obsługa autobusowa komunikacją publiczną	Lokalizacja w mieście centrum komunikacyjnego umożliwiającego organizację komunikacji autobusowej
5.7	Planowany przebieg przez miasto i gminę projektowanej linii kolejowej Podłęże – Piekietko	Rezerwa terenu dla przebiegi linii wraz z rezerwą pod stację kolejową przy projektowanym parku technologicznym w Zagórz

3. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY

3.1. Podstawowe założenia przekształceń struktury przestrzennej

Dla realizacji celów polityki przestrzennej, dostosowując rozwój do istniejących uwarunkowań przyjmuje się następujące założenia i kierunki przekształceń i rozwoju struktury przestrzennej:

- Kształtowanie komplementarnej struktury przestrzennej z utrzymaniem i wzmocnieniem podziału na wykształcone już obszary miasta: strefę śródmiejską, przemysłową, miejską mieszkaniowo-rekreacyjną, oraz obszarów wsi z wydzielonymi obszarami koncentracji działalności gospodarczych.
- Wzmocnianie zewnętrznych i wewnętrznych połączeń komunikacyjnych.
- Kształtowanie dogodnych połączeń drogowych, w tym pieszych i rowerowych, obszarów usług, obszarów miejsc pracy i rekreacji z osiedlami mieszkaniowymi.
- Integrację części gminy wydzielonych autostradą.
- Zachowanie systemu przyrodniczego, którego zasadniczymi elementami są Puszcza Niepołomicka, Dolina Wisły, doliny pozostałych cieków, tereny charakteryzujące się wartościami przyrodniczymi.
- Kształtowanie wyodrębnionych stref urbanizacji i terenów otwartych.
- Zasadę kompensacji utraty wartości przyrodniczych w obszarach przemysłowych poprzez zachowanie dużego udziału powierzchni przyrodniczej w części północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia obszarów NATURA 2000.
- Zachowanie i wzmocnianie funkcji usługowych części śródmiejskiej z jednoczesnym ukształtowaniem dodatkowych centrów służących obsłudze części wschodniej miasta oraz wsi.
- Kształtowanie strefy śródmiejskiej, w której następować będzie:
 - wzbogacanie obszaru w urządzone przestrzenie publiczne łączące zespół Zamku Królewskiego, Rynku, usług administracyjnych i zespołów szkół,
 - ekspozycja wartości kulturowych,
 - regulacja dostępności samochodowej i porządkowanie obsługi parkingowej z etapową likwidacją parkingu na płycie rynku,
 - utrzymanie mieszanych funkcji mieszkaniowo-usługowych,
 - porządkowanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej z wzbogacaniem obszaru w obiekty kultury, gastronomii, obiekty hotelowe, służące integracji mieszkańców gminy i turystyce,

- utrzymanie relatywnie wysokiej intensywności zabudowy, z wykluczeniem zabudowy wysokiej przy jednoczesnym wykształcaniu dużego udziału niezabudowanych, urządzonych przestrzeni publicznych,
- docelowa likwidacja w strefie śródmiejskiej stacji benzynowej oraz składów i otwartych powierzchni magazynowych,
- wyznaczenie nowego przebiegu drogi klasy KDZ w celu integracji przestrzennej centralnej części miasta.

W obrębie strefy śródmiejskiej wyznacza się strefę śródmiejską centrum, oznaczoną na załączniku graficznym w obrębie której określa się odrębne standardy zabudowy.

- Tworzenie nowych centrów usługowych, uzupełniających dla strefy śródmiejskiej.
- Możliwe wyodrębnianie obszarów o funkcjach wytwórczych i infrastrukturalnych tak by nie stwarzały uciążliwości w obrębie terenów mieszkaniowych.
- Rozbudowa połączeń drogowych z dążeniem do ograniczania obciążenia ruchem samochodowym części śródmiejskiej.
- Rewitalizacja służąca porządkowaniu struktury funkcjonalnej i jakości zagospodarowania wyodrębnionych obszarów.
- Integrację przestrzenną wschodniej i zachodniej części miasta podzielonych drogą krajową nr 75, poprzez ukształtowanie w procesie modernizacji drogi wygodnych i bezpiecznych przejść.

Dla porządkowania struktury przestrzennej podjęte będą działania na rzecz regulacji granicy gminy w celu likwidacji enklawy Hysne we wsi Wola Batorska.

3.2. Polityka kształtowania struktury funkcjonalnej

3.2.1. Kształtowanie przestrzeni publicznych

Polityka kształtowania przestrzeni publicznych obejmuje następujące zasady i działania:

- 1/ Główne przestrzenie publiczne Miasta i Gminy Niepołomice stanowią:
 - zespół Rynku w Niepołomicach z otaczającymi go terenami komunikacyjnymi,
 - kościół p.w. N.P. Marii i Dziesięciu Tysięcy Męczenników wraz z otoczeniem,
 - zespół Zamku wraz z przedpołem,
 - urządzone tereny zieleni publicznej,
 - tereny nowego centrum komunikacyjnego,
 - tereny położone przy przystankach kolejowych w Podłężu i Staniątkach,
 - tereny otaczające obiekty szkół, domów kultury i kościołów,

- tereny prywatnych obiektów usługowych takich jak sklepy, mini markety, punkty usługowe.
- 2/ Zagospodarowanie części śródmiejskiej Niepołomic z dużym udziałem przestrzeni publicznych i wykreowanie w Niepołomicach atrakcyjnego centrum kulturalno-usługowego i ośrodka kultury znaczącego w strukturze metropolitalnej.
 - 3/ Centra wsi oraz otoczenie obiektów użyteczności publicznej powinny być kształtowane jako przestrzenie publiczne z urządzonymi miejscami dla odpoczynku, z dobrą dostępnością do obiektów drogami, chodnikami oraz trasami rowerowym bez barier dla niepełnosprawnych.
 - 4/ Poprawa jakości zagospodarowania zespołu Rynek – Kościół – Park Miejski – Zamek Królewski w Niepołomicach następować będzie poprzez:
 - likwidację parkingu na płycie Rynku i położenie nowej nawierzchni płyty Rynku,
 - zmianę organizacji ruchu w mieście i tworzenie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, kształtowanie promenad spacerowych, zapewniających dostęp do najważniejszych obiektów,
 - poprawę jakości elewacji i pokryć dachowych oraz reklam i szyldów.

Przewiduje się ukształtowanie na przedpolu Zamku otwartej przestrzeni publicznej z możliwością wykorzystania terenów dla organizacji imprez masowych.

3.2.2. Rozwój terenów mieszkaniowych

Dominującą formą zabudowy mieszkaniowej będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana indywidualnie i w zorganizowanych zespołach mieszkaniowych. Wyznacza się kategorie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zróżnicowanych standardach zabudowy. W centralnych częściach miasta i wsi oraz przy głównych trasach komunikacyjnych przewiduje się rozwój mieszanych form zagospodarowania mieszkaniowo-usługowych.

Ogranicza się rozwój zabudowy wielorodzinnej, z całkowitym wykluczeniem nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przekraczającej 11 m wysokości ponad poziomem terenu oraz liczbę trzech kondygnacji nadziemnych.

W obrębie istniejących zespołów i obiektów zabudowy wielorodzinnej planuje się działania utrzymujące zabudowę oraz przyległe tereny komunikacyjne i rekreacyjne w dobrym stanie technicznym i estetycznym oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków.

3.2.3. Rozwój terenów usługowych

USŁUGI PUBLICZNE

Rozwój usług publicznych następować będzie wraz z rozwojem zabudowy i przyrostem liczby mieszkańców.

W zakresie rozwoju usług publicznych ustala się następującą politykę przestrzenną:

- w terenach zabudowy mieszkaniowej MN1-MN3 dopuszcza się realizację obiektów przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek ochrony zdrowia oraz w ograniczonym zakresie szkół,
- we wszystkich terenach kategorii MU dopuszcza się lokalizację obiektów usług publicznych,
- przewiduje się budowę szkoły o poziomie ponad średnim z jej lokalizacją w części śródmiejskiej.

USŁUGI KOMERCYJNE

Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m² poza terenami U5.

W strefie śródmiejskiej przewiduje się porządkowanie targowiska oraz otaczających pawilonów handlowych w oparciu o program rewitalizacji, na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

Planuje się ukształtowanie dodatkowych centrów usługowych o znaczeniu gminnym poprawiających obsługę mieszkańców:

- przy przystankach kolejowych w Staniątkach i w Podłężu, w związku z planowanym zwiększeniem znaczenia linii kolejowej w obsłudze transportowej gminy,
- w terenach U1 położonych przy drodze krajowej nr 75 oraz w sąsiedztwie autostrady.

W terenach U2 przewiduje się rozwój usług o znaczeniu lokalnym.

Wyznacza się tereny U5 przeznaczone pod lokalizację wielko-powierzchniowych obiektów handlowych.

Lokalizację usług przewiduje się również w terenach MU.

W terenach kategorii MN1-MN3 dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych na zasadach zagospodarowania określonych dla tych kategorii terenów natomiast w terenach MN4 dopuszcza się lokalizację obiektów wbudowanych na zasadach określonych dla zabudowy jednorodzinnej w przepisach odrębnych.

3.2.4. Rozwój i porządkowanie terenów działalności gospodarczych i terenów przemysłowych

Główne strefy aktywności gospodarczej stanowią tereny położone w obrębie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w znacznej części stanowiące Specjalną Strefę Ekonomiczną, będącą w zarządzie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz przylegające do niej tereny położone po wschodniej i zachodniej stronie ul. Wimmera, a także tereny położone przy drodze wojewódzkiej 964 w Ochmanowie i Zakrzowie oraz Woli Batorskiej. Przewiduje się też kształtowanie parków technologicznych we wskazanych obszarach projektowanych parków technologicznych (Ptch), w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ogranicza się rozwój funkcji przemysłowych w bezpośrednim otoczeniu Obszarów NATURA 2000 oraz na obszarach cennych przyrodniczo, dla zachowania zasady kompensacji utraty wartości przyrodniczych w rozwijającej się strefie przemysłowej.

Wspiera się lokalizację przemysłu wysokich technologii, w tym nowoczesnych technologii uzyskiwania energii. Wyklucza się lokalizację zakładów, które mogłyby znacząco niekorzystnie wpłynąć na warunki środowiskowe życia mieszkańców.

3.2.5. Rozwój terenów sportu i rekreacji oraz terenów otwartych

System terenów zieleni tworzą:

- ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej stanowiące system parków miejskich oraz parków wiejskich,
- tereny obiektów sportu i rekreacji,
- urządzone kąpieliska,
- tereny lasów udostępnione turystycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i planami urządzania lasu, z zachowaniem zasad ochrony wartości przyrodniczych,
- tereny otwarte kształtujące walory krajobrazowe i bioklimatyczne oraz stanowiące ostoje wartości przyrodniczych nie użytkowane bezpośrednio intensywnie w celach rekreacyjnych. Tereny te udostępniane są przez sieć dróg, ścieżek oraz ścieżek rowerowych.

Dla wzbogacenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz stworzenia metropolitalnej oferty rekreacyjnej, w oparciu o zbiorniki wodne w wyrobiskach po eksploatacji w terenach PG/US przewiduje się utworzenie dostępnych akwenów wodnych oraz otaczających je otwartych terenów rekreacyjnych. Ten kierunek powinna uwzględniać rekultywacja terenów po zakończeniu eksploatacji.

Wskazuje się tereny US4 dla kształtowania ośrodków rekreacji z zachowaniem wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej z warunkiem eliminacji szkodliwego oddziaływania na Obszary NATURA 2000, oraz tereny sportu US5 w których ze względu na ochronę przedpola Puszczy Niepołomickiej i ciągu ekologicznego Drwinki nie dopuszcza się do lokalizacji kubaturowych obiektów mieszkalnych, hotelowych i gastronomicznych.

Dążyć się będzie do zabezpieczenia komunikacyjnej dostępności z zespołów zabudowy mieszkaniowej do najbliższych terenów zieleni oraz kształtowanie takich terenów w otoczeniu wszystkich nowych zespołów.

W celu wykorzystania walorów rekreacyjnych miasta i Gminy Niepołomice wyznacza się ścieżki rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem doliny Wisły, doliny Drwinki i ich połączenia z terenami Puszczy Niepołomickiej.

Przewiduje się przeniesienie boiska sportowego Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza ze ścisłego centrum miasta z docelowym urządzeniem stadionu wraz z miejskim centrum sportu w terenie położonym przy zachodniej obwodnicy miasta (ul. Wimmera), pozostawiając miejsce po boisku dla innych celów sportowo rekreacyjnych.

3.2.6. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Utrzymuje się tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny rolne. W terenach tych wyklucza się realizację zabudowy kubaturowej. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej niezbędnych remontów. W terenach RU przewiduje się lokalizację obiektów usług rolniczych i produkcji rolniczej z zachowaniem warunku nieuciążliwości obiektów w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz warunków ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Rolnicza przestrzeń produkcyjna pełni też na terenie Miasta i Gminy funkcje ekologiczne stanowiąc tereny powiązań przyrodniczych. Duże znaczenie tereny rolne mają również dla kształtowania walorów krajobrazowych, w tym otwartego przedpola Puszczy Niepołomickiej.

3.2.7. Cmentarze

Obsługa Miasta i Gminy Niepołomice prowadzona będzie przez następujące cmentarze:

- Cmentarz Parafialny w Niepołomicach z zarezerwowaniem terenu pod powiększenie cmentarza,
- Cmentarz Parafialny w Podłężu obsługujący również część Zakrzowa i Zakrzowca,
- Cmentarz Parafialny w Staniątkach obsługujący również Zagórze,
- Cmentarz Parafialny w Woli Batorskiej z rezerwą terenu pod powiększenie cmentarza,

- Cmentarz Parafialny w Zabierzowie Bocheńskim obsługujący również Wolę Zabierzowską oraz Chobot.
- Miejsce pochówku zwierząt domowych w obrębie terenów ZCZ (grzebowisko).

3.3. Kierunki rozwoju system obsługi transportowej

3.3.1. Polityka rozwoju połączeń transportowych zewnętrznych oraz wewnętrznej obsługi komunikacyjnej gminy

Z uwagi na dynamikę wzrostu ilości mieszkańców oraz terenów zabudowanych, rozwijające się funkcje gospodarcze i związany z tym gwałtowny wzrost ilości przejazdów w obrębie obszaru metropolitalnego oraz istniejące obecnie uciążliwości ruchu samochodowego tranzytowego, planuje się rozbudowę połączeń drogowych oraz modernizację istniejących dróg, a także poprawę wykorzystania połączeń kolejowych. Uwzględnia się również projekt przebiegu przez miasto i gminę nowej linii kolejowej Podłęże-Piekiełko jako zadania służącego realizacji ponadlokalny celów publicznych.

W zawiązku z istniejącym zagospodarowaniem oraz przyrostem terenów zabudowanych rozwijana będzie sieć dróg służących przejazdom wewnątrz gminy oraz zwiększeniu dostępności osiedli do połączeń zewnętrznych.

3.3.2. Zasady obsługi transportowej

TRANSPORT DROGOWY

Obsługę transportową zewnętrzną i wewnętrzną Miasta i Gminy Niepołomice zapewniać będą:

Autostrada A-4 oddana do użytkowania w październiku 2009 roku

Projektowane włączenie do autostrady A4 w obszarze Gminy poprzez węzeł zespolony z MOP-ami Podłęże i Zakrzów lub usytuowanie węzła w pobliżu MOP przed punktem poboru opłat w Staniątkach (ustalenia – pismo GDDKiA- BPI-1-67/62/1222/2008 z dnia 24.07.2008).

Droga krajowa nr 4 (E40 Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Przemyśl – Medyka) o funkcjach drogi głównej przyspieszonej¹.

Droga krajowa nr 75 Targowisko-Niepołomice- Kraków o funkcjach drogi głównej przyspieszonej.

Projektowana droga w klasie KDG łącząca wschodnią część Krakowa z autostradą A-4 poprzez projektowane włączenie do autostrady na obszarze Gminy.

¹ **Pismem GDDKiA z dnia 23.02.2015 (O.KR.Z-439.2.2015) zwrócono uwagę na potrzebę skorygowania oznaczenia drogi krajowej Kraków-Tarnów która obecnie jest oznaczona numerem 94**

Projektowana droga klasy KDZ łącząca Niepołomiczką Strefę Inwestycyjną z węzłem Christo Botewa na trasie S7 poprzez Gminę Wieliczka.

Droga wojewódzka nr 964 Wieliczka – Niepołomice — Szczurowa – Biskupice Radłowskie o funkcjach drogi głównej, przewidziana do modernizacji z dostosowaniem parametrów technicznych drogi do wymaganych dla klasy G

Drogi powiatowe:

nr 2001K Kłaj Wola Zabierzowska,

nr 2002K Mikluszowice Chobot,

nr 2003K Niepołomice Chysne²,

nr 2004 Wola Batorska Chysne,

nr 2005K Wola Batorska Dąbrowa³,

nr 2010K Staniątki Szarów,

nr 2011K Kraków (ul. Krakowska, ul. Grabska, ul. Płaszowska)⁴,

nr 2014K Zakrzów – Bodzanów,

nr 2016K przez Suchorabę,

nr 2060K Droga Królewska⁵

⁶

Obsługę wewnętrzną miasta i gminy dodatkowo zapewnią będą drogi gminne oraz pozostałe istniejące i projektowane ulice i drogi. Dopuszcza się budowę dodatkowych dróg oraz pieszych i rowerowych ciągów komunikacyjnych.

TRANSPORT KOLEJOWY

Kolejowe połączenia zapewnią będą:

Linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym nr 91 (magistrala kolejowa E30) relacji Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – Medyka z budową połączenia aglomeracyjnego Kraków-Bochnia. Planuje się budowę nowego przystanku w Staniątkach oraz modernizację przejazdu drogowego przez linię kolejową.

Linia o znaczeniu metropolitalnym nr 95 relacji Kraków – Mydlniki – Podłęże, z przystankiem Wisła - Podgrabie, która aktualnie jest linią towarową. Rozpatrzyć należy możliwość wykorzystania tej linii dla przewozów osobowych. Przewidywana jest jej przebudowa w ramach modernizacji linii kolejowej E30/CE30.

² Obecnie droga 2003K Niepołomice-Kłaj,

³ W roku 2015 nazwa drogi zostanie zmieniona na Niepołomice- Wola Batorska

⁴ Obecnie droga 2011 K Kraków- Niepołomice (ul Krakowska, ul. Grabska, ul. Płaszowska

⁵ Obecnie droga 2060 K Niepołomice ul. Droga Królewska

⁶ Obecnie dodatkowo droga 2009 K Targowisko-Węgrzce

Projektowana linia kolejowa Podłęże – Piekiełko.

Tereny stacji kolejowych w Podłężu oraz w Staniątkach wraz z towarzyszącymi parkingami i zapleczem usługowym będą kształtowane jako centra komunikacyjne gminy oraz wsi.

TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy realizowany będzie poprzez:

- linię kolejową nr 91 (E30) w oparciu o realizację kolei aglomeracyjnej Kraków-Bochnia,
- autobusowy metropolitalny transport publiczny zapewniający połączenia z Krakowem poprzez Wieliczkę oraz poprzez wschodnią część Krakowa przy lokalizacji dworca w terenach KU2,
- dotychczasowy transport oparty na systemie BUSów.

Zorganizowane będą bezpośrednie połączenia transportem zbiorowym południowych i północno-wschodnich sołectw Gminy z centrum Niepołomic.

OBSŁUGA PARKINGOWA

Obsługa parkingowa Miasta i Gminy podlegać będzie następującym przekształceniom:

- etapowa likwidacja parkingu na płycie Rynku oraz realizacja parkingu podziemnego w strefie śródmiejskiej,
- realizacja parkingów obsługujących miasto oraz tereny wsi w terenach KU1,
- realizacja parkingów przy przystankach kolejowych w Podłężu i Staniątkach oraz projektowanej linii kolejowej,
- realizacja parkingów przy obiektach usługowych,
- budowa parkingów przykrawężnikowych w pasach drogowych.

RUCH ROWEROWY

Zakłada się rozwój ruchu rowerowego oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej jako alternatywę dla ruchu samochodowego i transportu publicznego w obszarze metropolitalnym. Planuje się dwie przeprawy pieszo-rowerowe na Wiśle: łączącą Niepołomice Podgrabie z Przyłaskiem Rusieckim oraz Tarnówkę w Woli Batorskiej z pałacem w Igołomi.

3.4. Kategorie przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania

Zgodnie z DECYZJĄ Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów

zamkniętych (Dz. Urz. MiR z dnia 27 marca 2014 r. poz. 25) w Mieście i Gminie

Niepołomice następujące nieruchomości stanowią tereny zamknięte:

- **obręb Niepołomice, dz. nr: 1195, 4148, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376;**
- **obręb Staniątki dz. nr 72;**
- **obręb Podłęże, dz. nr 2, 5, 7, 240, 1151, 1153, 341/1**

Wyznacza się strefę ochronną wokół kompleksu wojskowego K-3300 Kłaj, oznaczoną na załączniku graficznym, w obrębie której obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

We wszystkich kategoriach terenów dopuszcza się utrzymanie istniejącego użytkowania terenu z uwzględnieniem dążenia do przekształceń wskazanych w podstawowym przeznaczeniu terenu oraz założeniach polityki przestrzennej.

Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy we wszystkich kategoriach terenu z możliwością remontów i przebudowy.

We wszystkich kategoriach terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ich połączeń z systemem dróg publicznych, miejsc parkingowych oraz terenów zieleni.

Dla wskazanych terenów określa się standardy zabudowy, w tym:

- wskaźnik intensywności zabudowy (powierzchnia budynków do powierzchni części budowlanej działki),
- procent powierzchni biologicznie czynnej,
- maksymalna wysokość zabudowy,
- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek,
- minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów.

Dla wyodrębnionych terenów ustala się kierunki i warunki zagospodarowania określone poniżej.

MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (MN1-MN4)

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, w tym zorganizowane zespoły zabudowy. Tereny te przeznaczone są pod lokalizację zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej. Utrzymuje się tu również istniejącą zabudowę zagrodową. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego możliwe jest dopuszczenie lub wyeliminowanie możliwości lokalizacji nowych obiektów zabudowy zagrodowej w terenach kategorii MN2-MN4. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej w terenach MN1.

W terenach kategorii MN dopuszcza się lokalizowanie wbudowanych obiektów usługowych oraz wolnostojących usług publicznych, w szczególności przedszkoli, obiektów opieki zdrowotnej i społecznej, a także obiektów handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m² i obiektów gastronomii o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100 m².

Dopuszcza się sytuowanie szkół w terenach MN pod warunkiem wyznaczenia terenów ich lokalizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Docelowo przewiduje się pełne wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną.

Wyznacza się tereny o zróżnicowanych standardach zabudowy.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

We wszystkich kategoriach terenów dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wolnostojącą.

Zabudowę bliźniaczą dopuszcza się w terenach MN1, MN2, MN3.

Zabudowa szeregowa może być dopuszczona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w terenach MN1 i MN2.

Wskaźnik intensywności zabudowy (powierzchnia zabudowy do powierzchni części budowlanej działki):

- nie większy niż 0,5 w terenach MN1,
- nie większy niż 0,4 w terenach MN2,
- nie większy niż 0,3 w terenach MN3,
- nie większy niż 0,2 w terenach MN4.

Procent powierzchni biologicznie czynnej:

- nie mniejszy niż 30% w terenach MN1,
- nie mniejszy niż 40% w terenach MN2
- nie mniejszy niż 50% w terenach MN3
- nie mniejszy niż 60% w terenach MN4.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 10 m w terenach MN1-MN2,
- 9 m w terenach MN3-MN4.

Maksymalna wysokość okapu dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- usługowej

- 3,5 m od poziomu terenu.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

- nie mniejsza niż 600 m² w terenach MN1,
- nie mniejsza niż 700 m² w terenach MN2,
- nie mniejsza niż 800 m² w terenach MN3,
- nie mniejsza niż 1500 m² w terenach MN4.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 2 miejsca parkingowe/postojowe na 1 mieszkanie,
- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych.

MN3/W – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ POŁOŻONE W STREFIE OCHRONNEJ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przeznaczone do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, położone w odległości do 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej. Tereny te przeznaczone są pod warunkową lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zachowaniem warunków określonych w przepisach z zakresu prawa wodnego związanych z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Utrzymuje się istniejącą zabudowę zagrodową. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego możliwe jest dopuszczenie lub wyeliminowanie możliwości lokalizacji nowych obiektów zabudowy zagrodowej. Dopuszcza się lokalizowanie wbudowanych obiektów usługowych.

Docelowo przewiduje się pełne wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Wskaźnik intensywności zabudowy (powierzchnia zabudowy do powierzchni części budowlanej działki):

- ***nie większy niż 0,3***

Procent powierzchni biologicznie czynnej:

- ***nie mniejszy niż 50%***

Maksymalna wysokość zabudowy:

- ***9 m, ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej***

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

- nie mniejsza niż 800 m²,

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 2 miejsca parkingowe/postojowe na 1 mieszkanie,
- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej.

MW – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację obiektów usług wbudowanych oraz usług wolnostojących z zakresu opieki przedszkolnej bez określenia limitu powierzchni, a także obiektów handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 200 m² i obiektów gastronomii o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m².

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Dopuszcza się obiekty usługowe wolnostojące lub wbudowane.

Wskaźnik intensywności zabudowy :

- nie większy niż 0,6.

Procent powierzchni biologicznie czynnej:

- nie mniejszy niż 30%

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 11 m, 3 kondygnacje,

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1,5 miejsca parkingowego/postojowego na 1 mieszkanie,
- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych.

MU – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ (MU1-MU3)

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszanej mieszkaniowej i usługowej. Tereny te przeznaczone są pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi publiczne i komercyjne zarówno wbudowane jak

i wolnostojące. Utrzymuje się tu również istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością jej remontów. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej w terenach MU1.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego możliwe jest:

- dopuszczenie lub wyeliminowanie możliwości lokalizacji nowych obiektów zabudowy zagrodowej w terenach kategorii MU2.
- wyznaczenie terenów przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową lub zabudowę usługową,

Docelowo przewiduje się pełne wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną.

Wyznacza się tereny o zróżnicowanych standardach zagospodarowania i zabudowy.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

We wszystkich kategoriach terenów dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wolnostojącą i bliźniaczą oraz obiekty usługowe wolnostojące lub wbudowane.

Zabudowa szeregowa może być realizowana terenach MU2 pod warunkiem jej dopuszczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wskaźnik intensywności zabudowy:

- nie większy niż 0,7 w terenach MU1 (nie dotyczy części śródmiejskiej centrum),
- nie większy niż 0,5 w terenach MU2,
- nie większy niż 0,3 w terenach MU3.

Procent powierzchni biologicznie czynnej:

- nie mniejszy niż 20% w terenach MU1 (nie dotyczy części śródmiejskiej centrum),
- nie mniejszy niż 40% w terenach MU2.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 10 m w terenach MU1-MU3 (nie dotyczy części śródmiejskiej centrum). W terenach MU3 dopuszcza się ponadto lokalizację jednego obiektu budowlanego o funkcjach związanych z przeznaczeniem podstawowym, o wysokości 15m stanowiącej dominantę architektoniczną.

Maksymalna wysokość okapu dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo usługowej

- 3,5 m od poziomu terenu.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe/ postojowe na 1 mieszkanie,
- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych.

W **strefie śródmiejskiej centrum** obowiązują następujące standardy zabudowy i zagospodarowania:

- maksymalny wskaźnik zabudowy 1,
- nie określa się minimalnej ilości miejsc parkingowych z dopuszczeniem korzystania z systemu parkingów publicznych,
- maksymalna wysokość zabudowy 15 m z uwzględnieniem wymogu nawiązania do wysokości zabudowy otaczającej,
- możliwość lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów stałych poza terenami inwestycji z uwzględnieniem organizowania takich miejsc dla większej liczby użytkowników.

PP – TEREN MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Teren obejmuje Rynek w Niepołomicach przeznaczony pod utrzymanie funkcji placu miejskiego jako przestrzeni publicznej. Dąży się do zachowania mieszanej funkcji mieszkaniowo-usługowych w terenach otaczających.

Standardy zagospodarowania:

Zagospodarowanie terenu ukierunkowane będzie na podnoszenie jakości przestrzeni w ramach procesu rewitalizacji z zachowaniem następujących zasad i działań:

- ograniczenie ruchu samochodowego i przeprowadzenie remontu płyty Rynku,
- utrzymanie skali zabudowy w pierzejach Rynku,
- zachowanie wartości kulturowych obiektów zabytkowych,
- kształtowanie pierzei przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych,
- podnoszenie jakości szyldów i reklam w oparciu o opracowanie wytycznych dotyczących ich form, liternictwa i kolorystyki,
- zapewnienie pełnej dostępności dla niepełnosprawnych.

UP – TERENY USŁUG PUBLICZNYCH

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Tereny usług publicznych obejmują tereny istniejących i planowanych do realizacji obiektów użyteczności publicznej z zakresu administracji, służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Zagospodarowanie tych terenów powinien charakteryzować:

- wysoki standard funkcjonalny i estetyczny,

- ukształtowanie zieleni urządzonej,
- pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną z dążeniem do maksymalnie możliwego ograniczania energochłonności obiektów m.in. poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
- pełna dostępność dla niepełnosprawnych.

Ze względu na specyfikę obiektów ustalenia dotyczące standardów zabudowy powinny być określone dla poszczególnych terenów indywidualnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przy utrzymaniu:

- wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niż 25%,
- maksymalnej wysokości zabudowy 12 m,
- minimalnej ilości miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów: 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej 2 miejsca na 10 zatrudnionych.

UP/W – TERENY USŁUG PUBLICZNYCH POŁOŻONE W STREFIE OCHRONNEJ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH-

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Tereny usług publicznych obejmują tereny istniejących obiektów użyteczności publicznej z zakresu administracji, służby zdrowia, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury oraz tereny przeznaczone pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, położone w odległości do 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej. Tereny te przeznaczone są pod warunkową lokalizację obiektów budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach z zakresu prawa wodnego związanych z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Zagospodarowanie tych terenów powinien charakteryzować:

- ***wysoki standard funkcjonalny i estetyczny,***
- ***ukształtowanie zieleni urządzonej,***
- ***pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną z dążeniem do maksymalnie możliwego ograniczania energochłonności obiektów m.in. poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,***
- ***pełna dostępność dla niepełnosprawnych.***

Ze względu na specyfikę obiektów ustalenia dotyczące standardów zabudowy powinny być określone dla poszczególnych terenów indywidualnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przy utrzymaniu:

- wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niż 25%,**
- maksymalnej wysokości zabudowy 12 m, ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej,**
- minimalnej ilości miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów: 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych.**

UPZ – TERENY USŁUG PUBLICZNYCH – ZAMEK KRÓLEWSKI

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Tereny obejmują Zamek Królewski w Niepołomicach wraz z ogrodami zamkowymi. W obiektach Zamku dopuszcza się lokalizację funkcji usług publicznych związanych z kulturą, administracją oraz usług hotelowo-konferencyjnych. Zagospodarowanie podporządkowane jest utrzymaniu wartości zabytkowych, a wszystkie zmiany funkcji i zagospodarowania obiektu wpisanego do rejestru zabytków wymagają uzgodnień z właściwymi organami służb ochrony zabytków.

UK – TERENY KOŚCIOŁÓW, KLASZTORÓW

Kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych kościołów, klasztorów oraz ich bezpośrednie otoczenie. W obrębie terenów UK zachowuje się obiekty kultu religijnego oraz dopuszcza realizację budynków i urzędzeń związanych z ich funkcjonowaniem, w tym mieszkaniowych. Obowiązuje ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nowo realizowane obiekty budowlane powinny pod względem formy nawiązywać do obiektów istniejących.

Docelowo zakłada się pełne wyposażenie obiektów w infrastrukturę techniczną oraz szczególną dbałość o ład i kompozycję przestrzenną.

Wskaźniki urbanistyczne powinny być określone indywidualnie dla poszczególnych obiektów.

U – TERENY USŁUG (U1-U5)

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej komercyjnej. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, a także wbudowanych mieszkań. W terenach U4 dopuszcza się lokalizację obiektów wytwórczości.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Wyznacza się tereny o zróżnicowanych standardach zabudowy:

- Tereny U1 stanowiące centra usługowe o znaczeniu ogólnogminnym,
- Tereny U2 przeznaczone pod lokalizację obiektów lub zespołów usług o znaczeniu lokalnym,
- Tereny U3 przeznaczonych pod lokalizację obiektów usługowych w powiązaniu z przystankami kolejowymi,
- Tereny U4 przeznaczone pod lokalizację obiektów usługowych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów wytwórczości,
- Tereny U5 przeznaczone pod lokalizację obiektów usługowych, w tym obiektów handlowych wielkopowierzchowych.

Wskaźnik intensywności zabudowy:

- nie większy niż 0,6 w terenach U1, U3,
- nie większy niż 0,5 w terenach U2,
- nie większy niż 0,7 w terenach U4,
- ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenach U5.

Wskaźnik intensywności i możliwych form zabudowy w obrębie targowiska wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania tego obszaru.

Procent powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż **15%**.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 8 m dla terenów U1 zlokalizowanych przy ulicy Na Grobli; 10 m dla terenów zlokalizowanych po zachodniej stronie drogi nr 75; 11 m dla pozostałych terenów U1,
- 11 m w terenach U2, U3, U4; ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów U5.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wymaga uwzględnienia specyfiki obiektów i może być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 2 miejsca na 10 zatrudnionych.

Lokalizacja stacji paliw w terenach kategorii U wymaga zachowania warunków zagospodarowania terenów stacji paliw określonych w przepisach szczególnych oraz jest możliwa jeżeli nie będzie stwarzała uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej.

U1/W – TERENY USŁUG POŁOŻONE W STREFIE OCHRONNEJ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH-

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejącej zabudowy usługowej komercyjnej oraz przeznaczone do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, położone w odległości do 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, a także wbudowanych mieszkań. Tereny te przeznaczone są pod warunkową lokalizację obiektów budowlanych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach z zakresu prawa wodnego związanych z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Wskaźnik intensywności zabudowy:

- nie większy niż 0,5

Procent powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30 %.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 11 m, ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wymaga uwzględnienia specyfiki obiektów i może być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych obiektów:

- dla zabudowy usługowej co najmniej 2 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej.

US – TERENY SPORTU I REKREACJI (US1-US6)

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych terenów sportu i rekreacji z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi i usługowymi zabudowy usługowej komercyjnej. Dopuszcza się lokalizację usług publicznych, a także wbudowanych mieszkań.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Wyznacza się tereny o zróżnicowanych standardach zabudowy:

- tereny US1 przeznaczone pod lokalizację boisk sportowych i terenowych urządzeń rekreacji z towarzyszącymi obiektami sanitarnymi i socjalnymi,

- tereny US2 przeznaczone pod lokalizację obiektów sportowych, w tym pól golfowych z zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz towarzyszącą zabudowę usługową z zakresu gastronomii i handlu oraz hotelarstwa,
- tereny US3 przeznaczone pod lokalizację obiektów pola golfowego,
- tereny US4 przeznaczone pod lokalizację obiektów sportu, rekreacji i turystyki w oparciu o duży udział terenów otwartych,
- tereny US5 przeznaczone pod lokalizację obiektów sportu i rekreacji bez możliwości lokalizowania obiektów mieszkaniowych, hotelowych i gastronomicznych,
- tereny US6 przeznaczone pod lokalizację obiektów sportowych, w tym stadionu, kortów tenisowych, pływalni, boisk z towarzyszącą zabudową usługową i administracyjną. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu.

Wskaźnik intensywności zabudowy :

- nie większy niż 0,1 w terenach US1,
- nie większy niż 0,4 w terenach US2,
- nie większy niż 0,3 w terenach US4,
- nie większy niż 0,2 w terenach US6 (Wskaźnik intensywności zabudowy nie dotyczy obiektów stadionu),
- nie określa się wskaźnika dla terenów US3, US5.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 9 m w terenach US1,
- nie określa się wskaźnika dla pozostałych terenów.

Nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek dla terenów kategorii US.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych musi być indywidualnie dostosowana do specyfiki i wielkości realizowanych obiektów.

US5/W – TERENY SPORTU I REKREACJI POŁOŻONE W STREFIE OCHRONNEJ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH***Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:***

Obejmują istniejące tereny sportu i rekreacji z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi oraz przeznaczone dla zainwestowania w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, położone w odległości do 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, przeznaczone pod warunkową

lokalizację obiektów sportu i rekreacji z zachowaniem warunków określonych w przepisach z zakresu prawa wodnego związanych z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Tereny przeznaczone są pod lokalizację obiektów sportu i rekreacji bez możliwości lokalizowania obiektów mieszkaniowych, hotelowych i gastronomicznych.

Nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek. Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych musi być indywidualnie dostosowana do specyfiki i wielkości realizowanych obiektów.

UT – TERENY USŁUG TURYSTYKI I SPORTU

Przeznaczenie terenu i kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych terenów turystyki i rekreacji przeznaczone pod lokalizację obiektów noclegowych, gastronomicznych i urządzeń rekreacji a w terenach UT2 dodatkowo pod lokalizację obiektów sportu, w tym stadionu.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Obiektom kubaturowym związanym z funkcjami noclegowymi i gastronomicznymi powinny towarzyszyć obiekty rekreacyjne, w tym ogólnodostępne jak boiska, baseny, sale ćwiczeń. Obowiązuje wyposażenie w infrastrukturę techniczną z zakresu odprowadzenia ścieków oraz uzyskiwanie energii cieplnej z odnawialnych źródeł.

Wskaźnik intensywności zabudowy:

- nie większy niż 0,5.

Maksymalna wysokość zabudowy:

- 9 m,
- stosownie do wymogów funkcjonalnych w terenach UT2.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wymaga uwzględnienia specyfiki obiektów i może być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych musi być indywidualnie dostosowana do specyfiki realizowanych obiektów.

P – TERENY PRZEMYSŁU

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących obiektów przemysłowych i przeznaczone pod lokalizację nowych obiektów przemysłowych z zapleczem administracyjnym, socjalnym i rekreacyjnym.

W obrębie terenów P obowiązuje zasada porządkowania istniejącego zagospodarowania, w tym rekultywacji terenów zdegradowanych.

Lokalizowane obiekty nie mogą stwarzać zagrożeń skażeniem środowiska wodnego oraz gruntu, a także przyczyniać się do znaczącego pogorszenia standardów jakości środowiska. W przypadku terenów przylegających do zabudowy mieszkaniowej obowiązuje tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w obrębie terenów P.

Odprowadzanie ścieków oraz magazynowanie i wywóz odpadów wymaga zachowania wymogów odpowiednich przepisów.

Maksymalna wysokość zabudowy: 15m, za wyjątkiem obiektów których technologia wymusza wyższą wysokość.

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 15%.

Obowiązek retencjonowania wód opadowych w zbiornikach retencyjnych.

PU – TERENY PRZEMYSŁU I USŁUG

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących obiektów przemysłowych, rzemieślniczych, składowych i przeznaczone pod lokalizację nowych obiektów z zapleczem administracyjnym, socjalnym i rekreacyjnym. Dopuszcza się realizację wbudowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem, że pozwalają na to warunki sanitarne w zakresie poziomu zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz promieniowa elektromagnetycznego.

W obrębie terenów PU obowiązuje zasada porządkowania istniejącego zagospodarowania, w tym rekultywacji terenów zdegradowanych.

Lokalizowane obiekty nie mogą stwarzać zagrożeń skażeniem środowiska wodnego oraz gruntu, a także przyczyniać się do znaczącego pogorszenia standardów jakości środowiska. W przypadku terenów przylegających do zabudowy mieszkaniowej obowiązuje tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w obrębie terenów PU. W przypadku otwartych składow obowiązuje tworzenie pasów zieleni izolacyjnej od strony ulic oraz zabudowy mieszkaniowej.

Odprowadzanie ścieków oraz magazynowanie i wywóz odpadów wymaga zachowania wymogów odpowiednich przepisów.

Maksymalna wysokość zabudowy: 15m, za wyjątkiem obiektów których technologia wymusza wyższą wysokość.

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 15%.

Obowiązek retencjonowania wód opadowych w zbiornikach retencyjnych.

PUS – TERENY PRZEMYSŁU I USŁUG

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących obiektów przemysłowych, rzemieślniczych, składowych i przeznaczone pod lokalizację nowych obiektów z zapleczem administracyjnym, socjalnym i rekreacyjnym oraz stacją demontażu samochodów.

Dopuszcza się realizację wbudowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem, że pozwalają na to warunki sanitarne w zakresie poziomu zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz promieniowa elektromagnetycznego.

W obrębie terenów PUS obowiązuje zasada porządkowania istniejącego zagospodarowania, w tym rekultywacji terenów zdegradowanych.

Lokalizowane obiekty nie mogą stwarzać zagrożeń skażeniem środowiska wodnego oraz gruntu, a także przyczyniać się do znaczącego pogorszenia standardów jakości środowiska. W przypadku terenów przylegających do zabudowy mieszkaniowej obowiązuje tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w obrębie terenów PUS. W przypadku otwartych składów obowiązuje tworzenie pasów zieleni izolacyjnej od strony ulic oraz zabudowy mieszkaniowej.

Odprowadzanie ścieków oraz magazynowanie i wywóz odpadów wymaga zachowania wymogów odpowiednich przepisów.

Obowiązuje ochrona przed dostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.

Maksymalna wysokość zabudowy: 15m, za wyjątkiem obiektów których technologia wymusza wyższą wysokość.

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 15%.

Obowiązek retencjonowania wód opadowych w zbiornikach retencyjnych.

PG/MN3 TERENY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z REKULTYWACJĄ W KIERUNKU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania

Obejmuje tereny prowadzenia eksploatacji górniczej złóż surowców mineralnych. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących eksploatacji górniczej. Obowiązują warunki eksploatacji określone w koncesji i oraz wymagania przepisów odrębnych.

Sposób rekultywacji terenu powinien zapewniać przydatność terenu dla zabudowy mieszkaniowej.

Po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji terenu obowiązują ustalenia jak dla terenów MN3.

PG/US – TERENY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Z REKULTYWACJĄ W KIERUNKU USŁUG SPORTU

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny prowadzenia eksploatacji górniczej złóż surowców mineralnych. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących eksploatacji górniczej. Obowiązują warunki eksploatacji określone w koncesji i oraz wymagania przepisów odrębnych.

Sposób rekultywacji terenu powinien zapewniać przydatność wyrobisk dla urządzenia w nich wodnych terenów rekreacyjnych i zapewnienie bezpiecznego do nich dostępu.

W urządzonych po zakończonej eksploatacji zrekultywowanych terenach dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń sportu oraz urządzeń sanitarnych, a także obiektów małej gastronomii. Zrekultywowane obszary mogą stanowić tereny przeznaczone pod rodzinne edukacyjne parki rozrywki, których warunki zagospodarowania określone zostaną w planach miejscowych.

PTCH – TERENY PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują obszary przeznaczone do sytuowania parków technologicznych. Szczegółowa dyspozycja terenów i warunki sytuowania obiektów wymaga opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W, K, E, G, O – TERENY LOKALIZACJI URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych obiektów i urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę (W), odprowadzenia ścieków (K), elektroenergetyki (E), zaopatrzenia w gaz (G), składowania odpadów (O).

Utrzymuje się oraz dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, związanych z poszczególnymi kategoriami terenu. W terenach tych dopuszcza się również lokalizację obiektów administracyjnych i gospodarczych, związanych z funkcją podstawową, placów manewrowych i miejsc postojowych.

Standardy zagospodarowania terenu muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne oraz przepisy prawne.

ZP 1– TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych parków miejskich i wiejskich urządzonych jako przestrzeń publiczna. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sanitarnych.

Zagospodarowanie terenów obejmuje zieleń wysoką i niską, place zabaw, obiekty małej architektury. Lokalizowane obiekty powinien charakteryzować wysoki standard estetyczny, spójność form i kolorystyki oraz powiązanie z otoczeniem.

ZPZ – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Teren przeznaczony jest pod urządzenie otwartej miejskiej przestrzeni publicznej. Dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów służących organizowaniu imprez plenerowych. W kształtowaniu zespołów zieleni powinna dominować zieleń niska.

ZE, ZE/N – KORYTARZE I CIĄGI EKOLOGICZNE ORAZ TERENY O CENNYCH WARTOŚCIACH PRZYRODNICZYCH

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny rolne, nieużytki, wody stanowiące elementy przestrzennego systemu przyrodniczego. Dopuszcza się lokalizację urządzeń z zakresu regulacji i utrzymania wód. Obowiązuje ochrona obudowy biologicznej cieków z zachowaniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej. Dopuszcza się możliwość wyznaczania w mpzp terenów przeznaczonych do zalesienia.

Obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej.

ZI – TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny rolne i nieużytki oraz zieleń urządzoną przeznaczoną pod kształtowanie zieleni o funkcjach izolacyjnych pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej, a terenami zabudowy przemysłowej oraz ciągami komunikacyjnymi. Obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.

Wskazane jest wprowadzanie form zieleni o wysokich właściwościach izolacyjnych.

ZC, ZCZ – TERENY CMENTARZY

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny istniejących cmentarzy oraz przeznaczone pod ich poszerzenie. Utrzymuje się istniejące obiekty oraz dopuszcza lokalizację obiektów gospodarczych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i parkingów, służących obsłudze cmentarza.

Warunkiem realizacji poszerzenia cmentarza jest stwierdzenie przydatności terenu na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej.

Dopuszcza się utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów w terenach stanowiących rezerwy pod poszerzenie cmentarza.

Wokół cmentarzy obowiązuje zachowanie stref sanitarnych.

Teren ZCZ przeznaczony jest pod cmentarzysko zwierząt domowych.

ZCJ– TERENY CMENTARZY ZAMKNIĘTYCH

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny zamkniętych cmentarzy.

R – TERENY ROLNE

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny upraw rolnych. Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy rolnej z możliwością jej remontów i przebudowy oraz dopuszczalnej skali jednorazowej rozbudowy, nie więcej niż o 10% w stosunku do istniejącej kubatury obiektu. Nie dopuszcza się realizacji nowych budynków mieszkalnych.

Dopuszcza się możliwość wyznaczania w mpzp terenów przeznaczonych do zalesienia.

RU– TERENY USŁUG I PRODUKCJI ROLNICZEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny produkcji rolnej i ogrodniczej oraz obsługi gospodarki rolnej.

Dopuszcza się lokalizację budynków i innych obiektów służących gospodarce rolnej, w tym zabudowy mieszkaniowej związanej z gospodarstwem oraz usług związanych z produkcją rolną .

Wskaźnik intensywności zabudowy:

–nie większy niż 0,3.

Maksymalna wysokość zabudowy:

– 9 m.

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek wymaga uwzględnienia specyfiki obiektów i może być określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Minimalna ilość miejsc parkingowych i postojowych musi być indywidualnie dostosowana do specyfiki realizowanych obiektów.

ZL – TERENY LASÓW

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje tereny lasów. Nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących obsłudze gospodarki leśnej.

Dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycznych. Obowiązuje zagospodarowanie zgodne z planami urządzania lasów oraz planami ochrony rezerwatów.

RUL – TERENY OBSŁUGI GOSPODARKI LEŚNEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki zagospodarowania:

Obejmują tereny przeznaczone pod lokalizację leśniczówek w tym obiekty administracji, obiekty gospodarcze i zabudowę mieszkaniową.

Standardy zagospodarowania i zabudowy:

Wskaźnik intensywności zabudowy:

– nie większy niż 0,3.

Maksymalna wysokość zabudowy;

– 10 m.

WS – TERENY WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmuje grunty pod powierzchniowymi wodami śródlądowymi. Dopuszcza się lokalizację urządzeń służących regulacji i utrzymaniu wód oraz przepraw mostowych.

KDA, KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD – TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych dróg i ulic klasy odpowiednio: autostrady, drogi głównej przyśpieszonej, drogi głównej, drogi zbiorczej, drogi lokalnej, drogi dojazdowej. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy położonej w

liniach rozgraniczających dróg oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

Standardy zagospodarowania, odpowiednio do klasy drogi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

KK1, KK2, KK3 – TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują tereny istniejących i projektowanych tras kolejowych. Tereny KK1 obejmują przebieg istniejącej linii kolejowej. Tereny KK2 obejmują przebieg projektowanej trasy Podłęże-Piekiełko. Tereny KK3 wyznaczają teren zaplecza parkingowego kolei.

W obrębie terenów KK3 dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych parkingów służących obsłudze linii kolejowej.

Standardy zagospodarowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

KU – TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI

Przeznaczenie terenu oraz kierunki i standardy zagospodarowania:

Obejmują istniejące i projektowane tereny obsługi ruchu samochodowego. Tereny KU1 przeznaczone są pod lokalizację parkingów.

Tereny KU2 przeznaczone są pod lokalizację centrum komunikacyjnego gminy, w obrębie którego zlokalizowany zostanie dworzec autobusowy oraz parking miejski. W obrębie terenów KU2 dopuszcza się lokalizowanie budynków służących obsłudze dworca autobusowego i parkingu oraz obiekty handlu i gastronomii. Standardy zabudowy oraz szczegółowe rozwiązania wymagają sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uwzględniającej powiązania z systemem komunikacyjnym miasta.

Tereny KU3 przeznacza się pod stacje paliw z zachowaniem warunków zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.5. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej

3.5.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Ustala się następujące kierunki rozwoju systemu **zaopatrzenia w wodę**:

1. Wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy mają zostać uzbrojone w sieć wodociągową zapewniającą mieszkańcom jak i pozostałym odbiorcom dostawę wody

- w sposób ciągle i niezawodny, o wymaganym ciśnieniu i ilości oraz o odpowiedniej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Polityka rozwoju powinna obejmować zarówno rozbudowę systemu i rozszerzenie zasięgu obsługi, jak i jego modernizację.
2. Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Niepołomice jest i będzie trzeciorzędowy poziom wodonośny związany z piaskami bogucickimi tworzący Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 451 – „Bogucice”). Zadaniem priorytetowym jest szczególna ochrona GZWP nr 451 – „Bogucice” przed zanieczyszczeniem oraz nadmierną eksploatacją, obejmującą racjonalizację zużycia wody, eliminację przemysłu wodochłonnego, a także ograniczenie zużycia wód podziemnych do celów innych niż do spożycia oraz dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i elektronicznego,
 3. Zaopatrzenie w wodę miasta i gminy odbywać się będzie za pomocą wodociągu grupowego „Niepołomice”, który zapewni docelowo pokrycie zapotrzebowania na wodę w ilości 530 m³/h. Wodociąg grupowy „Niepołomice” zasilany będzie z następujących ujęć wód podziemnych i Zakładów Uzdatniania:
 - z Centralnego Zakładu Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej bazującego na siedmiu studniach wierconych o łącznej wydajności $Q_{\max h} = 420 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - z Zakładu Uzdatniania Wody w Podłężu (ZUW-3) opartego na ujęciu wody „Podłęże 1” z trzema studniami wierconymi (w tym jedna rezerwowa) i na ujęciu wody „Podłęże 2” z jedną studnią wierconą o łącznej wydajności $Q_{\max h} = 110 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - ze związanych z systemem zbiorników i pompowni wody.
 4. Konieczne jest stosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w zakresie technologii uzdatniania w związku z ponadnormatywną w ujmowanej wodzie ilością amoniaku i żelaza.
 5. W wyniku przebudowy systemu wymagana jest rozbudowa sieci wodociągowej.
 6. Konieczne jest zapewnienie ochrony ujęć wód podziemnych poprzez ustanowienie stref ochronnych oraz przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń zgodnie z przepisami odrębnymi.
 7. Wymagane jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących obiektów i urządzeń wodociągowych, a w szczególności studni eksploatacyjnych i rezerwowych, zakładów uzdatniania wody, zbiorników i pompowni wody oraz sieci wodociągowych, które w zależności od potrzeb powinny być modernizowane i rozbudowywane.
 8. Nowe przewody wodociągowe powinny być prowadzone w odległościach od granicy pasa drogowego określonych w przepisach odrębnych i spełniać wymagania podane w tych przepisach. Usytuowanie przewodów w liniach rozgraniczających ulic jest możliwe poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
 9. Obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Utrzymuje się dotychczasowe powiązania z sąsiednimi gminami, tj. zasilanie w wodę z wodociągu grupowego „Niepołomice” części gmin: Biskupice, Gdów i Kłaj.

11. W odległości 150 m od granic cmentarzy czynnych i zamkniętych obowiązuje zaopatrzenie w wodę z wodociągów.

Ustala się następujące kierunki rozwoju **systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków**:

1. Polityka w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków powinna zapewnić wymagane standardy obsługi mieszkańców, tj. skanalizowanie w jak najkrótszym czasie wszystkich terenów zabudowanych, za wyjątkiem obszarów z zabudową mieszkaniową rozproszoną, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie.
2. Zadaniem priorytetowym jest szczególna ochrona przed zanieczyszczeniem i dalszą degradacją GZWP nr 451 – „Bogucice”, który stanowi główne i jedyne źródło zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Niepołomice.
3. Zasadniczym sposobem odprowadzania ścieków będą grupowe systemy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz podciśnieniowo-tłocznej zakończone wysokoefektywnymi oczyszczalniami ścieków.
4. Jako podstawowy przyjmuje się system kanalizacji rozdzielczej z siecią kanałów sanitarnych i opadowych, przy czym dopuszcza się istniejącą w części miasta kanalizację ogólnospławną.
5. Utrzymuje się Komunalną Oczyszczalnię Ścieków w Niepołomicach z podwyższonym usuwaniem biogenów o przepustowości: $Q_{sr\ d} = 4500\ m^3/dobę$, $Q_{max\ d} = 5850\ m^3/dobę$, która aktualnie obsługuje miasto, a także sołectwa: Podłęże, Staniątki, Zakrzów oraz część Woli Batorskiej i posiada znaczną rezerwę w przepustowości.
6. Do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków przewiduje się docelowo odprowadzanie ścieków sanitarnych z pięciu następujących sołectw: Ochmanów, Zakrzowiec, Słomiróg, Zagórze i Suchoraba.
7. Utrzymuje się małą oczyszczalnię ścieków w Zabierzowie Bocheńskim, która po rozbudowie jest przewidziana do obsługi Zabierzowa Bocheńskiego i części miejscowości Wola Batorska, dla obsługi Woli Zabierzowskiej i Chobotu w trakcie realizacji jest oczyszczalnia ścieków w Woli Zabierzowskiej,
8. W związku z dużą dysproporcją pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz koniecznością ochrony GZWP nr 451 – „Bogucice” wymagana jest pilna rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie.
9. Dla zapewnienia wymaganych standardów obsługi, odpowiednich warunków sanitarnych i ochrony wód podziemnych wprowadza się obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowy istniejącej i planowanej.

10. Wymagane jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących obiektów oraz urządzeń i sieci kanalizacyjnych, które powinny być stosownie do potrzeb rozbudowywane i modernizowane.
11. W przypadku uruchamiania większych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym lub usługowym jako zasadę przyjmuje się ich wyprzedzające uzbrojenie w kanalizację sanitarną, najlepiej równocześnie z budową sieci wodociągowej. Nowe kanały sanitarne powinny być prowadzone w odległościach od granicy pasa drogowego określonych w przepisach odrębnych i spełniać wymagania podane w tych przepisach. Usytuowanie kanałów w liniach rozgraniczających ulic jest możliwe poza jezdnią istniejącą lub projektowaną na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
12. Na terenach oczyszczalni ścieków rozwiązania techniczno-technologiczne powinny zapewnić:
 - wymagane wartości stężeń zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz przepisami odrębnymi,
 - ograniczenie uciążliwości obiektu do terenu oczyszczalni – w przeciwnym razie konieczne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania,
 - zabezpieczenie oczyszczalni przed zalaniem wodami powodziowymi.
13. Przewiduje się rezerwę terenu na rozbudowę Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Niepołomicach.
14. Wymagane są systemy zbiorowej kanalizacji sanitarnej spełniające poniższe warunki:
 - umożliwiające odprowadzenie jak największych ilości ścieków do oczyszczalni – w pierwszej kolejności na terenach położonych nad GZWP nr 451 i nad jego obszarami ochronnymi,
 - przystosowane do realizacji etapami przynoszącymi wymierne efekty ekologiczne i funkcjonalne korzyści dla lokalnej społeczności,
 - uzasadnione ekonomicznie ze względu na intensywność zabudowy.
15. Na obszarze nie objętym zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:
 - stosowanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, pod warunkiem systematycznego wywozu ścieków do punktów zlewnych; zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych,
 - poza zasięgiem GZWP oraz jego obszarów ochronnych indywidualne systemy oczyszczania ścieków, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych.
16. Na terenach nie objętych zbiorowym systemem kanalizacji sanitarnej obowiązuje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:

- wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
 - wymóg szczelnych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków,
 - egzekwowanie umów o wywóz ścieków do punktów zlewnych przez specjalistyczne firmy,
 - zapewnienie możliwości dojazdu do zbiorników samochodu asenizacyjnego,
 - wymóg szczelnych zbiorników na gnojowicę.
17. Rolnicze wykorzystanie ścieków jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wymagań przepisów odrębnych, a ścieki nie mogą stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych.
18. W przypadku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymagane jest przestrzeganie przepisów odrębnych, a w razie potrzeby stosowanie odpowiednich urządzeń do podczyszczania ścieków.
19. Wymagany jest skuteczny system odprowadzania wód opadowych i roztopowych zabezpieczający przed podtopieniami terenów, konieczne jest opracowanie koncepcji i projektów w zakresie odwodnienia w ścisłym powiązaniu z zagospodarowaniem terenu.
20. W istniejących jak i projektowanych pasach drogowych, wzdłuż których dopuszczona jest zabudowa należy rezerwować miejsce dla lokalizacji kanałów opadowych, do których powinny być odprowadzane wody opadowe zarówno z pasa drogowego jak i przynależnej zlewni.
21. Dla terenów zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę przyjmuje się system odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji opadowej (kanały zamknięte) z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejących cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych, przy czym wymagane jest dostosowanie przekrojów i spadków koryt do zwiększonych przepływów oraz budowa zbiorników przetrzymujących nadmiar wód opadowych. Głównymi odbiornikami wód opadowych i roztopowych (w tym ze strefy przemysłowej) będą rzeki: Drwinka i Wisła.
22. Tereny istniejącej zabudowy zagrożone lokalnymi podtopieniami wymagają w pierwszej kolejności budowy kanalizacji opadowej.
23. Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne i pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni muszą przy wprowadzaniu ich do odbiorników spełniać warunki określone w przepisach odrębnych, w przeciwnym razie wymagają podczyszczenia. Na terenach zagrożonych zalaniem lub podtopieniami w czasie powodzi, wymagana jest budowa kanalizacji opadowej z przepompowniami wód na wypadek wysokich stanów wody w rzekach.
24. Na terenach niezabudowanych wzdłuż istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych, z odprowadzeniem wód do istniejących

cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych, przy czym wymagane jest zwiększenie przepustowości odbiorników wód opadowych i roztopowych zabezpieczające przed podtopieniami terenu.

3.5.2. Zaopatrzenie w gaz oraz ciepło

Ustala się następujące kierunki rozwoju **systemu zaopatrywania w gaz**:

1. Obszar Miasta i Gminy Niepołomice zasilany jest ze stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia Staniątki, Przebieczany, Węgrzce Wielkie, Muniaczkowice, Niepołomice i stacji II-go stopnia Niepołomice Jazy.
2. Przez teren objęty planem na zachód i południe od centrum m. Niepołomice przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia o średnicy:
 - Ø500 PN63 Łukanowice-Zederman,
 - Ø500 PN63 Łukanowice-Śledziejowice,
 - Ø250 PN40 Łukanowice-Śledziejowice,
 - Ø150 PN63 odgałęzienie do stacji gazowej Niepołomice,
 - Ø100 PN63 odgałęzienie do stacji gazowej Niepołomice White Cap,
 - Ø80 PN63 odgałęzienie do stacji gazowej Staniątki,
 - Ø80 PN63 odgałęzienie do gazociągu Ø250 w miejscowości Węgrzce Wielkie do stacji gazowej Przebieczany.
3. Wzdłuż wymienionych sieci gazowych wysokiego ciśnienia oraz sieci gazowych średniego ciśnienia należy zachować strefy kontrolowane, których wymiary określono w przepisach odrębnych.
4. System zaopatrzenia w gaz powinien zapewnić zaspakajanie obecnych oraz przyszłych potrzeb, wynikających z rozwoju przestrzennego obszaru objętego planem i jego aktywności gospodarczej.
5. Na przedmiotowym obszarze sieć gazowa średniego ciśnienia powinna być modernizowana oraz rozbudowywana, z uwagi na niedobory gazu, szczególnie w rejonie miasta Niepołomice.

Ustala się następujące kierunki **rozwoju systemu ciepłowniczego**:

1. Na opisywanym obszarze, nie ma sieci ciepłowniczej, energię cieplną uzyskuje się z procesów spalania gazu oraz spalania węgla lub innych nośników energii.
2. Preferuje się paliwa ekologiczne typu olej opałowy, energia elektryczna bądź kotłownie wykorzystujące energię słoneczną zarówno w budownictwie indywidualnym jak i w lokalnych kotłowniach.

3. Jako działanie towarzyszące właściwemu funkcjonowaniu systemu ciepłowniczego, będzie prowadzenie prac oraz tworzenie zachęt dla programów termomodernizacyjnych.

3.5.3. Elektroenergetyka

Ustala się następujące kierunki **rozwoju systemu elektroenergetycznego**:

1. Miasto i Gmina Niepołomice są zaopatrywane w energię elektryczną poprzez sieć rozdzielczą napowietrzną oraz kablową średniego napięcia 15 kV, która wyprowadzona jest z dwóch stacji elektroenergetycznych 110/15 kV (GPZ) zlokalizowanych w mieście Niepołomice (stacja Niepołomice oraz stacja Niepołomice 2MAN).
2. Przez teren objęty planem przebiegają elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV relacji Lubocza-Niepołomice 2MAN, Wieliczka-Niepołomice 2MAN, Niepołomice 2MAN – Niepołomice, Niepołomice-Kurów generalnie przebiegające przez tereny na południowy zachód od centrum miasta Niepołomice.
3. Wzdłuż wymienionych linii napowietrznych wysokiego napięcia, a także linii średniego napięcia należy utrzymać ich strefy techniczne, których wymiary określono w przepisach odrębnych.
4. Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna wysokiego, średniego i niskiego napięcia powinna być modernizowana i rozbudowywana w miarę konkretnych potrzeb.
5. Rozwój systemu zaopatrzenia miasta i gminy Niepołomice w energię elektryczną powinien zapewnić zaspakajanie obecnych i przyszłych potrzeb. W tym celu planowane są następujące inwestycje:
 - budowa nowej dwutorowej linii 110 kV wzdłuż autostrady Kraków-Tarnów relacji Bieżanów-Niepołomice,
 - przebudowa istniejącej linii 110 kV Lubocza-Niepołomice 2MAN na linię dwutorowa o przekroju 240 mm² i wpięcie jej do nacięcia linii Niepołomice 2 MAN-Niepołomice,
 - budowa rozdzielni sieciowej 110 kV w miejscowości Staniątka i powiązanie jej z istniejącymi i projektowanymi liniami 110 kV,
 - budowa napowietrznej 2-torowej linii 110 kV od projektowanej RS Staniątka do projektowanej stacji 110/15 kV Siedlce.
6. Powstanie nowych inwestycji na obszarze gminy wymagać będzie rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowy nowych stacji transformatorowych SN/nn.
7. Linie energetyczne na terenach o intensywnej zabudowie oraz w obszarach zabytkowych i o wyróżniających się walorach krajobrazowych, powinny być wykonane jako kablowe.

3.5.4. Telekomunikacja

Ustala się następujące kierunki rozwoju systemu telekomunikacyjnego:

1. Obszar miasta i gminy Niepołomice objęty jest systemem telefonii przewodowej oraz bezprzewodowej.
2. Należy utrzymać, modernizować i rozbudować istniejącą sieć teletechniczną.
3. Linie telekomunikacyjne na terenach o intensywnej zabudowie oraz w obszarach zabytkowych i o wyróżniających się walorach krajobrazowych, powinny być wykonane jako kablowe.
4. Wznoszenie wież dla telefonii komórkowej jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich lokalizacja nie jest sprzeczna z pozostałymi ustaleniami studium oraz, że emitują one dopuszczalne poziomy pola elektromagnetyczne określone w przepisach szczególnych.

3.5.5. Gospodarka odpadami

Głównym zadaniem w zakresie polityki gospodarowania odpadami będzie realizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Utrzymuje się istniejące składowisko odpadów komunalnych z planowaną jego rekultywacją ukierunkowaną na uzyskanie energii z odgazowania składowiska.

3.6. Obszary przeznaczone do przekształceń i rewitalizacji

Wyznacza się obszary przekształceń i rewitalizacji o zróżnicowanych celach i kierunkach przekształceń.

Obszar 1, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- likwidacja substandardowego zagospodarowania oraz porządkowanie terenu,
- rozwój funkcji mieszkaniowej.

Obszar 2, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- likwidacja obiektów gospodarczych nieprzydatnych dla kontynuacji funkcji rolniczych,
- rekultywacja terenów zdegradowanych,
- uporządkowanie terenu.

Obszar 3, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- zmiana funkcji terenów przemysłowych,
- rozwój funkcji mieszkaniowych,
- podniesienie jakości zagospodarowania istniejącego zespołu zabudowy wielorodzinnej.

Obszar 4, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- przeprowadzenie scaleń,
- rozwój funkcji mieszkaniowych.

Obszar 5, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- podniesienie jakości zagospodarowania centralnej części miasta,
- kształtowanie przestrzeni publicznych,
- remont płyty Rynku oraz podniesienie jakości zagospodarowania pierzei Rynku,
- reorganizacja ruchu drogowego oraz ukształtowanie centrum komunikacyjnego.

Obszar 6, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,
- rozwój funkcji rekreacyjnych.

Obszar 7, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- kształtowanie nowych obiektów działalności gospodarczej,
- podniesienie jakości zagospodarowania zespołu zabudowy mieszkaniowej.

Obszar 8, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- rekultywacja terenów,
- rozwój funkcji rekreacyjnych.

Obszar 9, dla którego wyznacza się następujące kierunki przekształceń:

- rekultywacja terenów,
- rozwój funkcji rekreacyjnych,
- wykorzystanie dla rozwoju funkcji mieszkaniowej w wyznaczonych terenach MN3.

4. Warunki zagospodarowania wynikające z zagrożeń i uciążliwości

4.1. Ograniczanie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem powodzi

Na obszarze miasta i gminy występują:

- **obszary szczególnego zagrożenia powodzią między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym,**
- **obszary szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,**
- **obszary szczególnego zagrożenia powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.**

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

W strefie 50 m od wałów przeciwpowodziowych obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

W celu ograniczania zagrożeń, które mogą wynikać z przerwania wałów lub przelania się wód przez wały ustala się następujące kierunki działań:

- modernizację i konserwację wałów przeciwpowodziowych,
- rozbudowę systemu dróg pozwalającego a szybką ewakuację mieszkańców.

Dla ograniczenia zagrożeń związanych z wylewami pozostałych cieków ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od cieków.

4.2. Zagrożenia osuwiskami

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice nie występują czynne osuwiska oraz nie stwierdzono zagrożenia występowaniem osuwisk.

Tereny o nachyleniu przekraczającym 12% są terenami, na których mogą wystąpić skomplikowane warunki gruntowe. Lokalizowanie obiektów budowlanych w obrębie tych obszarów wymaga ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz przeprowadzenia badań stateczności stoków.

4.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z uciążliwości

Ograniczenia zagospodarowania w strefach uciążliwości autostrady A-4

1. W strefie oddziaływań ekstremalnych autostrady o zasięgu 20 m od korony drogi ulegają likwidacji wszelkie objekty, w tym budynki bez względu na ich przeznaczenie, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej autostrady i urządzeń ochrony środowiska. Obowiązuje zakaz lokalizowania reklam.
2. W strefie zagrożeń autostrady o zasięgu 50 m od korony drogi niedopuszczalna jest lokalizacja obiektów budowlanych na stały pobyt ludzi oraz prowadzenie gospodarki rolnej z wyjątkiem produkcji roślin nasiennych, przemysłowych i gospodarki leśnej. Obowiązuje zakaz lokalizowania reklam.
3. W strefie uciążliwości autostrady o zasięgu 150 m od korony drogi należy zapewnić skuteczną ochronę istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi przed szkodliwym wpływem autostrady - przez dotrzymanie obowiązujących normatywów oraz zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na maksymalną ochronę środowiska i zdrowia, tj. ekranów ochronnych zieleni ochronnej w pasie 30-50 m od autostrady lub zieleni osłonowej

za ekranami ochronnymi w pasie do 12 m. Lokalizowanie reklam wymaga wyrażenia zgody przez zarządcę drogi KDA.

Ograniczenia zagospodarowania uciążliwości linii kolejowej

W obszarach przyległych do terenów linii kolejowych obowiązują zasady lokalizacji obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi.

W strefie, w której występują **przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu** należy dążyć do lokalizowania w strefie uciążliwości obiektów usługowych. W obiektach mieszkalnych i przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny być stosowane rozwiązania budowlane służące ograniczaniu zagrożeń hałasowych w budynkach poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych. Wzdłuż granic terenów kolejowych graniczących z terenami zabudowy mieszkaniowej, w których występują ponadnormatywne poziomy hałasu powinny być stosowane środki techniczne ograniczające skalę i zasięg oddziaływania kolei.

4.4. Ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia w pobliżu Lotnika Pobiednik K/Krakowa

Zgodnie z Dokumentacją Rejestracyjną Lotniska Pobiednik k/Krakowa obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy określone rzędnymi 280,0 m npm – 301,0 m npm, oznaczonymi na załączniku graficzny.

5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów

5.1. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną

Obszary NATURA 2000

Do obszarów NATURA 2000 położonych na obszarze gminy należą:

Puszcza Niepołomicka (PLB 120002) – o powierzchni **11 762,30** ha,

Koło Grobli (PLH 120008) – o powierzchni **599,63** ha.

Torfowisko Wielkie Błoto (PLH 120080) o powierzchni **347,89** ha (w tym część również na terenie gminy Kłaj).

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat Koło w Puszczy Niepołomickiej o powierzchni 3,5 ha.

Rezerwat Wiślisko–Kobyle (przylegający do północno-wschodniej granicy obszaru) o powierzchni 6,7 ha.

Niepołomicki Park Krajobrazowy – projektowany

Postuluje się weryfikację granic projektowanego Parku i dostosowanie do istniejącego zagospodarowania oraz ustalonych form ochrony.

5.2. Ochrona elementów systemu przyrodniczego gminy

Ochrona elementów systemu przyrodniczego obejmuje następujące zasady gospodarki przestrzennej:

- zachowanie zasięgu lasów oraz zachowanie minimalnej odległości zabudowy od terenów leśnych 45m. Dopuszcza się możliwość ograniczenia tej odległości do 30 m w przypadkach gdy wielkość działki nie pozwala na zachowanie obowiązującej minimalnej odległości,
- przeciwdziałanie zabudowie terenów o wartościach przyrodniczych położonych poza terenami leśnymi,
- zachowanie istniejących cieków naturalnych wraz z ich zabudową biologiczną stanowiących lokalne ciągi ekologiczne,
- zachowanie ciągłości cieków z możliwością lokalizowania urządzeń wodnych,
- zakaz umieszczania ogrodzeń w odległości 3 m od skarpy koryt potoków,
- zakaz zabudowy rowów melioracyjnych w pasie szerokości 5 m po obu stronach rowu oraz zakaz grodzenia w odległości 1,5 m po obu stronach rowu,
- ochrona i wprowadzenie zadrzewień śródpolnych na terenach rolnych.

5.3. Zasady ochrony wód

W celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych, w tym GZWP ustanawia się następujące zasady ochrony jakości wód:

- 1/ zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych do wód powierzchniowych i gruntu,
- 2/ zakaz magazynowania odpadów w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza,
- 3/ wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych za zgodą użytkownika sieci pod warunkiem wcześniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów określonych w przepisach odrębnych.

5.4. Zasady ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza nie dopuszcza się lokalizacji obiektów, które mogłyby istotnie pogorszyć warunki aerasanitarne na terenie miasta i gminy.

Nie dopuszcza się lokalizowania na terenach zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej oraz w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych obiektów emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz odory pogarszające warunki mieszkaniowe.

5.5. Zasady ochrony przed hałasem

Przeciwdziałanie pogarszaniu się klimatu akustycznego oraz ograniczania istniejących zagrożeń następować będzie poprzez:

- rozbudowę systemu dróg i tworzenie systemu obwodnicowego pozwalające na zmniejszenie ruchu samochodowego przebiegającego przez zespoły mieszkaniowe,
- ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej bezpośrednio przy głównych ciągach drogowych i kolejowych oraz wprowadzanie ekranów akustycznych w terenach zabudowy mieszkaniowej położonych w strefach uciążliwości akustycznej dróg i kolei,
- wykluczenie możliwości realizacji w obrębie zespołów zabudowy mieszkaniowej obiektów i urządzeń które mogłyby powodować istotne pogorszenie klimatu akustycznego.

6. Zasady ochrony złóż i eksploatacja górnicza

Przyjmuje się zasadę nie wprowadzania na tereny złóż, do czasu wybilansowania, form użytkowania, które uniemożliwiałyby ich eksploatację.

Na terenie miasta i Gminy Niepołomice ochronie podlegają następujące złoża:

- **Chobot Polana,**
- **Brzezie,**
- **Wola Batorska,**
- **Wola Batorska Grabina,**
- **Wola Batorska Grabina II,**
- **Wola Batorska Kapałówka**
- **Wola Batorska-Sitowiec,**
- **Wola Batorska Wilkowiec,**
- **Węgrzce Wielkie.**

Eksploracja prowadzona jest i przewiduje się kontynuację eksploatacji w następujących źródłach:

- **Wola Batorska**
- **Wola Batorska Grabina,**
- **Wola Batorska Grabina II,**
- **Wola Batorska-Sitowiec,**
- **Wola Batorska Wilkowiec.**

7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

7.1. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów szczególnych. Na obszarze Miasta i Gminy Niepołomice są to następujące obiekty:

1. **A-160 kościół parafialny p.w. NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach** usytuowany na działce ewid. Nr 2548/2. Kościół z lat 1350-1358, kaplica z XVI-XVII, z wolnostojącą dzwonnica, ogrodzenie z bramami: renesansową z 1596 r. od zachodu i barokową z 1698 r. od północy. Jest to cenny przykład gotyckiej architektury sakralnej;
2. **A-549 zespół zamkowy w Niepołomicach XVI-XVII, XIX w.** – usytuowany na działce ewid. Nr 2321/1. Wpis do rejestru zabytków obejmuje zamek z najbliższym otoczeniem;
3. **A-679 kaplica cmentarna w Niepołomicach** – usytuowana na działce ewid. 3066/1 (cmentarz parafialny). Kaplica z 1903 r., zaprojektowana przez J. Sas-Zubrzyckiego, murowana, tynkowana, z ceglany detalem architektonicznym. Wpis do rejestru obejmuje budynek kaplicy;
4. **A-674 ratusz w Niepołomicach** przy pl. Zwycięstwa 13. Wzniesiony w 1903 r. wg projektu J. Sas-Zubrzyckiego. Budynek murowany, nietynkowany, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Przykład historyzmu z elementami neogotyku. Wpisem do rejestru objęty jest budynek z najbliższym otoczeniem tj. działką nr 2469 w całości;
5. **A-685 dom „Na Kazimierzu”** z XVIII w., usytuowany przy ul. Spółdzielczej 7 w Niepołomicach (działka ewid. nr 2506), będący niegdyś budynkiem administracyjnym zamku;
6. **A-8 Zespół klasztorny Sióstr Benedyktyn w Staniątkach** usytuowany na działkach ewid. nr 376,0515/16, 515/19, Kościół p.w. N.P. Marii i św. Wojciecha i klasztor z poł. XIII w., rozbudowany w XVI-XVIII w. Przykład architektury wczesnogotyckiej i barokowej;

7. **A-686 dwór w Hysnem**, obecnie leśniczówka w Woli Batorskiej. Budynek z początku XIX w., usytuowany na działce ewid. Nr 2540;
8. **A-732 cmentarz wojenny nr 329 z I wojny światowej w Niepołomicach – Podborzu**. Położony w obrębie działki ewidencyjnej nr 4092/1 (ul. Staniątecka przy posesji nr 2). Kompozycja cmentarza powiązana jest z kapliczką przydrożną z 1819 r., proj. Franza Starka;
9. **A-733 cmentarz wojenny nr 330 z okresu I wojny światowej w Podłężu**. Położony na działce nr ewid. 341. Zakomponowany w 1916 r. przez Franza Starka, mimo niewielkiej skali reprezentuje standardową formułę kompozycyjną i program cmentarzy wojennych tego okresu;
10. **A-734 cmentarz wojenny nr 376 z okresu I wojny światowej w Suchorabie**. Usytuowany w obrębie działki ewid. nr 90. Założony wg proj. Gustava Ludwiga;
11. **A-735 cmentarz wojenny nr 324 z okresu I wojny światowej w Woli Batorskiej**. Zaprojektowany przez Franza Starka, typowy dla cmentarzy wojennych tego okresu;
12. **A-736 cmentarz wojenny nr 325 z okresu I wojny światowej w Woli Batorskiej – przysiółku Sitowiec**.

7.2. Obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków

Obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków powinny być obejmowane ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zakres ochrony powinien być ustalony w uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków w procedurze sporządzania planów miejscowych z uwzględnieniem dążenia do:

- 1) zachowania wartościowych obiektów,
- 2) zapewnienia ekspozycji obiektów m.in. poprzez zakaz przesłaniania obiektów od strony ulic i placów publicznych,
- 3) dopuszczenia modernizacji i przebudowy w sposób nie powodujący utraty wartości kulturowych lub historycznych obiektu,
- 4) utrzymania lub przywracania historycznej kompozycji elewacji (w tym skali i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych),
- 5) dokonania dokumentacji konserwatorskiej w przypadku konieczności rozbiórki obiektów,
- 6) ochrony i pielęgnacji zieleni towarzyszącej kapliczkom i krzyżom przydrożnym.

Gminna ewidencja zabytków obejmuje następujące obiekty:

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
2	Niepołomice	Bocheńska / Rynek		Kościół parafialny p.w. NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach	
3	Niepołomice			Kaplica cmentarna w Niepołomicach	cmentarz parafialny, ulica Cmentarna / Piękna
4	Niepołomice	Zamkowa		zespół zamkowy w Niepołomicach	
5	Niepołomice	Pl. Zwycięstwa	13	Ratusz w Niepołomicach	
6	Niepołomice	ul. Spółdzielcza	7	dom "Na Kazimierzu" (Nr 48) w Niepołomicach	
7	Niepołomice	ul. Staniątecka		cmentarz wojenny nr 329 z I wojny światowej	
8	Podłęże			cmentarz wojenny nr 330 z I wojny światowej	
9	Staniątki			Zespół klasztorny benedyktynek w Staniątkach	
10	Suchoraba			cmentarz wojenny nr 376 z I wojny światowej	
11	Wola Batorska			cmentarz wojenny nr 324 z I wojny światowej	
12	Niepołomice			cmentarz wojenny nr 325 z I wojny światowej	
13	Wola Batorska		345	Dwór Leśniczówka "Hysne" w Woli Batorskiej, wł. Nadleśnictwo Niepołomice	
14	Niepołomice	Rynek	2	Dom nr 2	
15	Niepołomice	Rynek	5	Dom nr 5	
16	Niepołomice	Rynek	8	Dom nr 8	
17	Niepołomice	Rynek	24	Dom nr 24	
18	Niepołomice	Piękna	1	Dom nr 1	proj. Władysław Wimer
19	Niepołomice	Zamkowa	5	Budynek Folwarczny Zamku	
20	Niepołomice	Zamkowa		Stajnie Austriackie	
21	Niepołomice	Na Grobli	1	Dom nr 1	
22	Niepołomice	Batorego	1	Dom nr 1	
23	Niepołomice	Pionierów	1	Dom nr 1	
24	Niepołomice	Kolejowa	6	Dom nr 6	
25	Niepołomice	Kolejowa	9	Dom nr 9	
26	Niepołomice	3 maja	15	Dom nr 15	
27	Niepołomice	3 maja	3	Dom nr 3	
28	Niepołomice	Kościuszki	4	Dom nr 4	
29	Niepołomice	Kościuszki	5	Dom nr 5	
30	Niepołomice	Młyńska		Młyn	bud. Franciszek Wimmer
31	Niepołomice	Młyńska	2	Dom nr 2	
32	Niepołomice	Kościuszki	16	Dom nr 16	
33	Niepołomice	Kościuszki	20	Kasa Miejska	
34	Niepołomice	Kościuszki	19	Dom nr 19	

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
35	Niepołomice	Kościuszki	24	Dom nr 24	
36	Niepołomice	Kościuszki	34	Dom nr 34	
37	Niepołomice	Kościuszki	42	Willa "Wicherówka"	
38	Niepołomice	Kościuszki	72	Willa "Sumarówka"	
39	Niepołomice	Płaszowska	2	Dom nr 2	
40	Niepołomice	Kościuszki	2	Dom nr 2	
41	Niepołomice	Szkolna	1	Szkoła	
42	Niepołomice	Bocheńska	9	Dom nr 9	
43	Niepołomice	Bocheńska	13	Dom nr 13	
44	Niepołomice	Wąska	2	Stodoła	
45	Niepołomice	Bocheńska	17	Dom nr 17	
46	Niepołomice	Bocheńska	22	Dom nr 22	
47	Niepołomice	Bocheńska	32	Dom nr 32	
48	Niepołomice	Bocheńska	45	Dom nr 45	
49	Niepołomice	Leśna	1	Dom nr 1	
50	Niepołomice	Myśliwska	39	Dom nr 39	
51	Niepołomice	Sosnowa	1	Dom nr 1	
52	Niepołomice	Grzybowa	18	Dom nr 18	
53	Niepołomice	Kątowa	3	Dom nr 3	
54	Niepołomice	Zawiła	9	Dom nr 9	
55	Niepołomice	Droga Królewska	37	Dom nr 37	
56	Niepołomice	Droga Królewska	39	Dom nr 39	
57	Niepołomice	Okrężna	11	Dom nr 11	
58	Niepołomice	Wielicka	67	Dom nr 67	
59	Niepołomice	Wielicka	87a	Dom nr 87a	
60	Niepołomice	Wielicka	89	Stodoła	
61	Niepołomice	Portowa	103	Zagroda nr 103	stodoła ok. 1900, piwnica ok. 1880.
62	Niepołomice	Portowa	28	Dom nr 28	
63	Niepołomice	Portowa	33	Dom nr 33	
64	Niepołomice	Wałowa	4	Dom nr 4	
65	Niepołomice	Akacyjowa	5	Dom nr 5	
66	Niepołomice	Akacyjowa	15	Dom nr 15	
67	Niepołomice	Akacyjowa	20	Dom nr 20	
68	Niepołomice	Akacyjowa	21	Dom nr 21	
69	Niepołomice	Słoneczna	19	Dom nr 19	
70	Niepołomice	Słoneczna	20	Dom nr 20	
71	Niepołomice	Słoneczna	24	Zagroda nr 24	dom drewniany, stajnia murowana, piwnica
72	Niepołomice	Krzywa	6	Dom nr 6	
73	Niepołomice	Krzywa	8	dom nr 8	
74	Suchoraba		12	Budynek folwarczny klasztoru benedyktynek w Staniątkach	ruina, stodoła – zaniedbana
75	Suchoraba		25	Dom nr 25	wł. Mieczysław Więcek
76	Suchoraba		29	Dom nr 29	wł. Krystyna Chwastek
77	Zagórze			Kaplica Folwarku klasztoru benedyktynek w Staniątkach	

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
78	Zagórze		4	Dom nr 4	wł. Zyta Szelağ
79	Zakrzów		92	Dom nr 92	wł. Lebies
80	Zakrzów		12	Stodoła w zagrodzie nr 12	wł. Franciszek Pysz
81	Zakrzów		171	Dom nr 171	wł. Stanisław Wrześniak
82	Zakrzów			Kapliczka	
83	Zakrzów		99	Zagroda nr 99	wł. Elżbieta Graboś, dwa domy, stajnia
84	Ochmanów		15	Dom nr 15	wł. Kozłowski
85	Ochmanów		40	Dom nr 40	wł. Szelağ
86	Ochmanów		24	Dom nr 24	wł. Stanek
87	Ochmanów		48	Dom nr 48	wł. Gaczoł
88	Ochmanów		35	Dom nr 35	wł. Korba
89	Staniątki	Podborska	243	Dom nr 243	wł. Dorota Boćwińska
90	Staniątki	Jana Pawła II	179	Dom nr 179	wł. Stanisława Turecka
92	Staniątki	Jana Pawła II	182	Dom nr 182	wł. Andrzej Czaplak
93	Staniątki	Górzysta	129	Dom nr 129	wł. Józef Pałko
94	Staniątki	Ogrodowa	163	Dom nr 163	wł. Jadwiga Nosal
95	Staniątki	Ogrodowa	157	Dom nr 157	wł. Aniela Łach
96	Staniątki	Królewska	226	Dom nr 226	wł. Józef Kukielka
97	Staniątki	Królewska	204	Dom nr 204	wł. Władysław Turecki
98	Staniątki	Królewska	293	Dom nr 293	wł. Antonina Puchała
99	Staniątki	Sportowa	52	Dom nr 52	wł. Katarzyna Turecka
100	Staniątki	Sportowa	68	Dom nr 68	wł. Mieczysław Buczkiewicz
101	Staniątki	Kwiatowa (?)	47	Dom nr 47	wł. Nowak Jadwiga
102	Staniątki	Św. Wojciecha	2	Spichlerz w zagrodzie nr 2	wł. Józef Śledziowski
103	Staniątki	Szkolna	107	Dom nr 107	wł. Władysława Śledziowska
104	Staniątki	Ogrodowa	174	Dom nr 174	wł. Maria Czajkowska
105	Słomiróg		22	Dom nr 22	wł. Jan Jachimczak
106	Słomiróg		3	Dom nr 3	wł. Cecylia Sala
107	Słomiróg		15	Dom nr 15	wł. Maria Żyra
109	Słomiróg		49	Dom nr 49	wł. Franciszek Więcek
110	Słomiróg		25	Dom nr 25	wł. Stanisław Porębski
111	Słomiróg		4	Dom nr 4	wł. Hanna Więcek
112	Słomiróg			Kapliczka	Fundatorowie Gminy Słomiróg
113	Słomiróg		50	Dom nr 50	wł. Tadeusz Mazur
114	Słomiróg		30	Dom nr 30	
115	Słomiróg		52	Dom nr 52	
116	Podłęże			Dworzec Kolejowy	
117	Podłęże	Wąska	223	Dom nr 223	wł. Śledziowska Maria
118	Podłęże	Wąska	225	Dom nr 225 (?)	
119	Podłęże	Wąska	153	Dom nr 153	wł. Ilona Jała
120	Podłęże	Wąska	152	Dom nr 152	wł. Koczanowska Krystyna

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
121	Podłęże	Wąska	106	Dom nr 106	wł. Irena Mitoń
122	Podłęże	Wąska	182	Dom nr 182	wł. Tadeusz Safian
123	Podłęże	Krótką	34	Zagroda nr 34	wł. Władysław Więsek, dom drewniany, stodoła murowana
124	Podłęże	Krótką	115	Dom nr 115	wł. Władysław Szelağ
125	Podłęże	Grabska	215	Dom nr 215	wł. Zofia Obłozą
126	Podłęże	Kapliczna		Kaplica P.W. Św. Józefa	
127	Podłęże	Kapliczna	33	Zagroda nr 33	wł. Maria Pilch; dom drewniany, stajnia murowano-drewniana
128	Podłęże	Kapliczna	72	Dom nr 72	wł. Magdalena Mucha
129	Podłęże	Kapliczna	9	Dom nr 9	wł. Julia Boczek
130	Podłęże	Kapliczna	8	Dom nr 8	wł. Stanisława Świgost
131	Podłęże	Wielicka	3	Zagroda nr 3	wł. Antoni Pilch; dom drewniany; stajnia murowana
132	Podłęże	Środkowa	174	Dom nr 174	wł. Maria Szybińska
133	Podłęże	Fidelusa	227	Dom nr 227	wł. Jan Staryński
134	Podłęże	Wąska	93	Dom nr 93	wł. Fitze
135	Podłęże	Wielicka		Szkoła	
136	Podłęże	Wielicka	129	Dom nr 129	wł. Irena Nowak
137	Podłęże	Wielicka	110	Dom nr 110	wł. Emilia Rusoń
138	Podłęże	Piaski	179	Dom nr 179	wł. Bronisław Sobejko
139	Podłęże	Piaski	199	Dom nr 199	wł. Michał Wołowicz
140	Podłęże	Piaski	188	Dom nr 188	wł. Maria Matusik
141	Podłęże	Piaski	336	Kapliczka	
142	Podłęże	Grabska	147	Dom nr 147	wł. Jan Kozik
143	Podłęże	Wielicka		Kapliczka	
144	Podłęże	Wielicka	108	Dom nr 108	wł. Adamowski Andrzej
145	Podłęże	Wielicka	122	Dom nr 122	wł. Sarka
146	Podłęże	Środkowa	44	Dom nr 44	wł. P. Sowiński
147	Podłęże	Środkowa	135	Dom nr 135	wł. Janina Brudnik
148	Podłęże	Środkowa	39	Dom nr 39	wł. Maria Dziad
149	Chobot		66	Dom nr 66	wł. Jan Wyczęsany
150	Chobot		59	Dom nr 59	wł. Józef Klima
151	Chobot		62	Dom nr 62	wł. Waclaw Klima
152	Chobot		243	Dom nr 243	wł. Maria Dziadoń
153	Chobot		61	Dom nr 61	wł. Wilk
154	Chobot		58	Dom nr 58	wł. Janina Galewska
155	Chobot		20	Zagroda nr 20	wł. Maria Despet
156	Wola Batorska		175	Dom nr 175	wł. Emil Siwek
157	Wola Batorska		439	Dom nr 439	wł. Józef Kucharski
158	Wola Batorska			Kapliczka	Fundatorowie: Piotr i Katarzyna Czuma
159	Wola Batorska		116	Zagroda nr 116	wł. Jan Solarz, dom drewniany, stodoła drewniana

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
160	Wola Batorska			Zespół Kościoła Par. P.W. MB Nieustającej Pomocy, kościół murowany, Dzwonnica Murowana	
161	Wola Batorska			Kapliczka św. Huberta	
162	Zabierzów Bocheński		306	Dom nr 306	wł. Zdzisław Ptak
163	Zabierzów Bocheński		119	Dom nr 119	wł. Satała
164	Zabierzów Bocheński		206	Dom nr 206	wł. Józef Nawrot
165	Zabierzów Bocheński		127	Stodoła w Zagrodzie nr 127	wł. Tadeusz Pilch
166	Zabierzów Bocheński			Zespół Kościoła Par. P.W. Opieki NMP, kościół murowany, konsekrowany w 1881 r., stodoła drewniana	
167	Zabierzów Bocheński		99	Dom nr 99	wł. Józef Kuchta
168	Zabierzów Bocheński			Kapliczka	
169	Zabierzów Bocheński		75	Dom nr 75	
170	Wola Zabierzowska			Kapliczka	Fundacja Gminy Woli Zabierzowskiej
171	Wola Zabierzowska		262	Dom nr 262	wł. Wiesława Mierniczek
172	Wola Zabierzowska			Kapliczka	Fundatorowie: Tomasz i Katarzyna Kępowie
173	Wola Zabierzowska		279	Dom nr 279	wł. Paweł Widła
174	Wola Zabierzowska		214	Dom nr 214	wł. Tadeusz Widła
175	Wola Zabierzowska		93	Dom nr 93	wł. Józef Warian
176	Wola Zabierzowska		92	Dom nr 92	
177	Wola Zabierzowska		111	Dom nr 111	wł. Białas
178	Wola Zabierzowska		231	Dom nr 231	wł. Julian Charabasz
179	Zakrzowiec			Kapliczka	Zakrzowiec rozwidlenie
180	Zakrzowiec		38	Dom nr 38	wł. Stanisława Pilch
181	Zakrzowiec		73	Dom nr 73	wł. Władysława Krzysztofek
182	Zakrzowiec		57	Dom nr 57	wł. Małgorzata Górniak
183	Zakrzowiec		93	Dom nr 93	wł. Józefa Machalska
184	Zakrzowiec		115	Dom nr 115	wł. Aniela Gęślička
185	Zakrzowiec		50	Dom nr 50	wł. Edward Maciejasz
186	Zakrzowiec		126	Zagroda nr 126	wł. Kazimierz Nowak, dom drewniany, stodoła drewniana

Lp.	Miejscowość	Ulica	nr budynku	Obiekt	Uwagi
187	Zakrzowiec			Kapliczka	obok posesji nr 126
188	Niepołomice	Rynek		Rynek – układ urbanistyczny	

7.3. Stanowiska archeologiczne

Wskazuje się strefę ochrony archeologicznej, w której obowiązuje zapewnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu robót ziemnych. W szczególności strefa ta obejmuje wskazane na załączniku graficznym następujące stanowiska archeologiczne wg. Kart AZP Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 103-59/1	Niepołomice	osada osada osada zamek	I okr. E.B. prahistoryczna okr. wczesnorzymski średniowieczny
AZP 103-59/2	Niepołomice	osada	wczesnośredniowieczna
AZP 103-59/3	Niepołomice	osada	wczesnośredniowieczna
AZP 103-59/4	Niepołomice	śląd osadnictwa	prahistoryczny
AZP 103-59/5	Niepołomice	osada	średniowieczna
AZP 103-59/6	Niepołomice	śląd osadnictwa	średniowieczna
AZP 103-59/7	Niepołomice	osada	wczesnośredniowieczna
AZP 103-59/8	Niepołomice	śląd osadnictwa	średniowieczna
AZP 103-59/9	Niepołomice	osada	średniowieczna
AZP 103-59/10	Niepołomice	osada	późne średniowiecze
AZP 103-59/11	Niepołomice	śląd osadnictwa	wczesnośredniowieczny
AZP 103-59/12	Niepołomice	osada	późnośredniowieczna
AZP 103-59/13	Niepołomice	śląd osadnictwa	późnośredniowieczny
AZP 103-59/14	Niepołomice	śląd osadnictwa	epoka kamienia
AZP 103-59/15	Niepołomice	śląd osadnictwa	prahistoryczny
AZP 103-59/16	Niepołomice	śląd osadnictwa	średniowieczny
AZP 103-59/17	Niepołomice	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 104-58/143	Ochmanów	osada	neolit
AZP 104-58/144	Ochmanów	osada osada	neolit wcz. średniowiecze
AZP 104-58/145	Ochmanów	śląd osadnictwa	prahistoryczna
AZP 104-58/146	Ochmanów	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit wcz. średniowiecze średniowiecze
AZP 104-58/147	Ochmanów	osada osada	k. lendzielska neolit wcz. średniowiecze
AZP 104-58/148	Ochmanów	śląd osadnictwa osada	neolit wcz. średniowiecze
AZP 104-58/149	Ochmanów	śląd osadnictwa	neolit
AZP 103-58/33	Podłęże	osada śląd osadnictwa osada	k. przeworska lateńska średniowieczny prahistoryczna
AZP 103-58/66	Podłęże	osada	wczesnośredniowieczna

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 103-58/6	Podłęże	osada osada śląd osadnictwa	k. łużycka IVER-wcz. żel. XI-XIII w. średniowieczny
AZP 103-58/38	Podłęże	cmentarzysko ciałopalne śląd osadnictwa	k. łużycka, późny okr. epoki brązu i wcz. okr. epoki żelaza wcz. średniowiecze lub średniowiecze
AZP 103-58/67	Podłęże	skarb brązowy	kult. łużycka IVokr. EB
AZP 103-58/1	Podłęże	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	kult. lendzielska (?) średniowieczny
AZP 103-58/2	Podłęże	śląd osadnictwa	wczesne średniowiecze
AZP 103-58/3	Podłęże	śląd osadnictwa	kult. przeworska okres rzymski
AZP 103-58/4	Podłęże	śląd osadnictwa	kult. łużycka
AZP 103-58/9	Podłęże	osada śląd osadnictwa	neolit kult. przeworska okr. rzymski
AZP 103-58/10	Podłęże	osada osada	neolit średniowieczna
AZP 103-58/11	Podłęże	osada osada	lendzielska neolit
AZP 103-58/15	Podłęże	osada ?	neolit
AZP 103-58/14	Podłęże	śląd osadnictwa osada	prahistoryczny średniowieczna
AZP 103-58/16	Podłęże	śląd osadnictwa	prahistoryczny wcz. średniowiecze
AZP 103-58/17	Podłęże	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit kult. łużycka wcz. średniowiecze nowożytny
AZP 103-58/18	Podłęże	osada ? osada osada śląd osadnictwa	neolit kult. lendzielska kult. łużycka średniowieczny
AZP 103-58/32	Podłęże	osada	średniowieczna
AZP 103-58/37	Podłęże	śląd osadnictwa	średniowieczny
AZP 104-58/132	Słomiróg	śląd osadnictwa osada	neolit k. przeworska okr. wpl. rzym.
AZP 104-58/133	Słomiróg	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit okr. wpl. rzym. ? wcz. średniowiecze
AZP 104-58/134	Słomiróg	osada osada	k. przeworska, okr. wpl. rzymskich wcz. średniowiecze
AZP 104-58/135	Słomiróg	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada	neolit okr. wpl. rzymskich wcz. średniowiecze
AZP 104-58/136	Słomiróg	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit średniowiecze
AZP 104-58/137	Słomiróg	śląd osadnictwa osada	neolit średniowiecze
AZP 104-58/138	Słomiróg	osada śląd osadnictwa	k. przeworska, okr. wpl. rzymskich średniowiecze
AZP 103-59/21	Staniątki	śląd osadnictwa	późne średniowiecze XV w.
AZP 103-59/22	Staniątki	osada	późne średniowiecze
AZP 103-59/23	Staniątki	śląd osadnictwa	średniowiecze
AZP 103-59/24	Staniątki	śląd osadnictwa	średniowiecze
AZP 103-59/25	Staniątki	śląd osadnictwa	średniowiecze

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 103-59/26	Staniątki	śląd osadnictwa	średniowiecze
AZP 103-59/27	Staniątki	osada	średniowiecze
AZP 103-59/28	Staniątki	osada	średniowiecze
AZP 103-59/29	Staniątki	osada	średniowiecze
AZP 103-59/30	Staniątki	śląd osadnictwa osada	ep. kamienna średniowiecze
AZP 103-59/31	Staniątki	osada	średniowiecze
AZP 103-59/32	Staniątki	osada	średniowiecze
AZP 103-59/33	Staniątki	osada	prahistoryczna
AZP 103-59/34	Staniątki	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 103-59/35	Staniątki	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada	ep. kamienna k. przeworska? średniowiecze
AZP 103-59/36	Staniątki	śląd osadnictwa	wcz. średniowiecze
AZP 104-59/16	Staniątki	śląd osadnictwa	prahistoryczny
AZP 104-59/17	Staniątki	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-59/18	Staniątki	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	prahistoryczny p. średniowiecze
AZP 104-59/19	Staniątki	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-59/20	Staniątki	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	k. przeworska, okr. wpl. rzymskich prahistoryczna
AZP 103-59/41	Staniątki	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa	lendzielska? neolit neolit prahistoryczny lub wcz. średniowiecze
AZP 103-59/42	Staniątki	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 103-59/40	Staniątki	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 103-59/43	Staniątki	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 103-59/197	Staniątki	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 104-59/199	Staniątki	śląd osadnictwa osada śląd osadnictwa	ep. kamienna okr. nowożytny prahistoryczny
AZP 103-59/48	Staniątki	osada osada osada	k. krąg lendz., neolit neolit łużycka, E.B.
AZP 103-59/49	Staniątki	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	ep. kamienna późne średniowiecze okres nowożytny
AZP 103-59/50	Staniątki	śląd osadnictwa osada	ep. kamienna późne średniowiecze, okr. nowożytny
AZP 103-59/51	Staniątki	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	ep. kamienna prahistoryczna
AZP 104-59/121	Suchoraba	osada	z okresu przedrzymskiego, w. okr. wpl. rzymskich
AZP 104-59/122	Suchoraba	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 104-59/123	Suchoraba	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 104-59/124	Suchoraba	śląd osadnictwa osada osada	neolit k. łużycka k. przeworska, wcz. okr. wpl. rzymskich i późny okr. wpl. rzymskich
AZP 104-59/125	Suchoraba	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit k. łużycka prahistoryczny
AZP 104-59/126	Suchoraba	śląd osadnictwa	prahistoryczny

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 104-59/127	Suchoraba	śląd osadnictwa osada osada osada	ep. kamienna k. przeworska wcz. i późny okr. wpl. rzymskich wcz. średniowiecze późne średniowiecze
AZP 104-59/128	Suchoraba	cmentarzysko (?)	epoka brązu (?)
AZP 104-59/129	Suchoraba	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 104-59/130	Suchoraba	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-59/131	Suchoraba	śląd osadnictwa	wcz. okr. wpl. rzymskich
AZP 104-59/132	Suchoraba	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 102-59/76	Wola Batorska	śląd osadnictwa	prahistoryczny
AZP 102-59/77	Wola Batorska	śląd osadnictwa	średniowieczny
AZP 102-59/78	Wola Batorska	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit (?) prahistoryczny
AZP 102-60/3	Wola Batorska	śląd osadnictwa	średniowieczny
AZP 102-60/4	Wola Batorska	śląd osadnictwa	epoka kam.
AZP 102-60/5	Wola Batorska	śląd osadnictwa	epoka kam.
AZP 102-60/6	Wola Batorska	śląd osadnictwa	neolit
AZP 102-60/1	Zabierzów Bocheński	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 102-60/2	Zabierzów Bocheński	śląd osadnictwa	wcz. średniowiecze
AZP 104-59/1	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	ep. kamienna późne średniowiecze
AZP 104-59/2	Zagórze	osada osada	neolit wczesny neolit starszy
AZP 104-59/3	Zagórze	osada	okr. wpl. rzymskich
AZP 104-59/4	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	k. łużycka? okr. wpl. rzymskich p. średniowiecze
AZP 104-59/5	Zagórze	śląd osadnictwa	epoka brązu
AZP 104-59/6	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	prahistoryczny w. średniowiecze (IX-XI w.) p. średniowiecze
AZP 104-59/7	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit prahistoryczny
AZP 104-59/8	Zagórze	śląd osadnictwa osada osada	neolit okr. wpl. rzymskich w. średniowiecze (XI-XIII w.)
AZP 104-59/9	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	ep. kamienna okr. wpl. rzymskich p. średniowiecze
AZP 104-59/10	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit prahistoryczny
AZP 104-59/11	Zagórze	śląd osadnictwa	k. łużycka ? prahistoryczny
AZP 104-59/12	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit wcz. EB
AZP 104-59/13	Zagórze	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-59/14	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	okr. wpl. rzymskich p. średniowiecze
AZP 104-59/15	Zagórze	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 103-58/103	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit prahistoryczny

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 103-59/47	Zagórze	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	prahistoryczny okr. nowożytny
AZP 103-58/12	Zakrzowiec	osada osada śląd osadnictwa osada	neolit ep. brązu prahistoryczny/w. średniowiecze późne średniowiecze
AZP 103-58/13	Zakrzowiec	osada	k. lendzielska ? neolit
AZP 104-58/139	Zakrzowiec	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-58/140	Zakrzowiec	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit okr. nowożytny
AZP 104-58/141	Zakrzowiec	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit wcz. średniowiecze
AZP 103-58/94	Zakrzowiec	osada osada osada	neolit wczesny neolit starszy ep. brązu
AZP 103-58/95	Zakrzowiec	osada osada	neolit ep. brązu
AZP 103-58/102	Zakrzowiec	śląd osadnictwa śląd osadnictwa osada śląd osadnictwa	ep. kamienna prahistoryczny późne średniowiecze/okr. nowożytny ep. kamienna
AZP 103-58/79	Zakrzów	osada	wielokulturowa od ep. paleolitu – okr. wpl. rzymskich
AZP 103-58/80	Zakrzów	śląd osadnictwa cmentarzysko ciałopalne	k. łużycka, ep. brązu k. łużycka, ep. brązu
AZP 103-58/19	Zakrzów	śląd osadnictwa	k. przeworska? późny okr. wpl. rzymskich
AZP 103-58/20	Zakrzów	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	k. przeworska, późny okr rzymski k. łużycka prahistoryczny
AZP 103-58/21	Zakrzów	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit okr. rzymski średniowiecze
AZP 103-58/22	Zakrzów	osada śląd osadnictwa	neolit średniowiecze
AZP 103-58/23	Zakrzów	śląd osadnictwa osada osada osada	k. łużycka k. przeworska, okr. rzymski wcz. średniowiecze średniowiecze
AZP 103-58/24	Zakrzów	osada śląd osadnictwa	k. przeworska, okr. rzymski wcz. średniowiecze
AZP 103-58/25	Zakrzów	osada śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit k. przeworska, okr. rzymski średniowiecze
AZP 103-58/26	Zakrzów	śląd osadnictwa śląd osadnictwa śląd osadnictwa	neolit k. przeworska, późny laten. średniowiecze
AZP 103-58/27	Zakrzów	śląd osadnictwa	średniowiecze
AZP 103-58/28	Zakrzów	osada	prahistoryczna
AZP 103-58/29	Zakrzów	śląd osadnictwa osada śląd osadnictwa osada	neolit ep. brązu okr. lateński prahistoryczna

Nr obszaru AZP/ nr stanowiska na obszarze	Miejscowość	Obiekt	Okres
AZP 103-58/30	Zakrzów	osada śląd osadnictwa osada osada	neolit ep. brązu późny okr. rzymski średniowiecze
AZP 103-58/31	Zakrzów	osada	średniowiecze
AZP 103-58/34	Zakrzów	osada osada	prahistoryczna k. łużycka
AZP 103-58/35	Zakrzów	śląd osadnictwa	średniowiecze
AZP 103-58/36	Zakrzów	śląd osadnictwa	neolit
AZP 103-58/37	Zakrzów	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	prahistoryczny średniowiecze
AZP 103-58/39	Zakrzów	osada	średniowiecze
AZP 103-58/40	Zakrzów	osada	wcz. średniowiecze
AZP 103-58/41	Zakrzów	śląd osadnictwa osada	neolit średniowiecze
AZP 103-58/42	Zakrzów	śląd osadnictwa	neolit
AZP 104-58/142	Zakrzów	śląd osadnictwa	prahistoryczny
AZP 104-58/96	Zakrzów	śląd osadnictwa śląd osadnictwa	ep. kamienna późne średniowiecze
AZP 104-58/97	Zakrzów	śląd osadnictwa	późne średniowiecze
AZP 103-58/99	Zakrzów	osada	okr. nowoż.
AZP 103-58/100	Zakrzów	śląd osadnictwa	ep. kamienna
AZP 103-58/101	Zakrzów	śląd osadnictwa	ep. kamienna

Strefa ta obejmuje ponadto stanowiska archeologiczne zarejestrowane podczas badań związanych z budową autostrady wskazane na załączniku graficznym.

7.4. Obiekty o wysokich wartościach kulturowych wskazane do ochrony

Wskazuje się do ochrony obiekt o wysokich wartościach kulturowych – Kopiec Grunwaldzki. Zakres ochrony powinien być określony w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w uzgodnieniu ze służbą ochrony zabytków, z uwzględnieniem dążenia do:

- 1) zachowania obiektu,
- 2) zachowania ekspozycji.

7.5. Strefy ochrony zasobów kulturowych

W celu ochrony wartościowych obiektów i zachowanych założeń przestrzennych wyznaczone zostają następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

1. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca założenie zamkowe wraz z przyległymi terenami dawnych ogrodów. W strefie obowiązuje pełna ochrona układu zabytkowego.

2. Strefa częściowej ochrony konserwatorskiej obejmująca obszar centrum staromiejskiego. W strefie obowiązuje ochrona zasadniczych elementów rozplanowania, tj.: układu urbanistycznego oraz skali zabudowy.
3. Strefa ekspozycji obejmująca tereny na przedpolu Zamku, otoczenie kościoła w Zabierzowie Bocheńskim oraz otoczenie Kopca Grunwaldzkiego. W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych oraz kształtowanie zieleni z przewagą zieleni niskiej dla zapewnienia właściwego przedpola widokowego obiektów zabytkowych.

8. Inwestycje celu publicznego

8.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Do głównych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą:

- projektowana droga klasy KDG łącząca wschodnią część Krakowa z projektowanym włączeniem do autostrady A4 na obszarze Gminy poprzez węzeł zespolony z MOP-ami Podłęże i Zakrzów,
- budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Wimmera z drogą KDG we wschodniej części miasta,
- budowa centrum komunikacyjnego gminy,
- budowa szkoły podstawowej i ponad średniej,
- budowa nowych dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych oraz ciągów spacerowych,
- budowa nowych ujęć wody i sieci wodociągowych,
- budowa sieci i urządzeń odprowadzenia ścieków,
- przebudowa płyty Rynku,

8.2. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Do inwestycji celu publicznego realizowanych na terenie miasta i gminy Niepołomice należą:

- modernizacja drogi krajowej nr 75,
- modernizacja drogi krajowej nr 4⁷,
- **modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 z wyposażeniem drogi w chodnik na odcinkach jej przebiegu przez miasto i gminę Niepołomice w obszarach zabudowy,**

⁷ **Zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA z dnia 23.02.2015 (O.KR.Z-439.2.2015) droga nr 94 jest przebudowana i nie przewiduje się jej dalszej modernizacji.**

- modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków-Medyka ze zorganizowaniem połączenia aglomeracyjnego Kraków-Bochnia i budową nowego przystanku w Staniątkach oraz modernizacją przejazdu drogi przez linię drogi,
- modernizacja linii kolejowej nr 95 relacji Kraków-Mydlniki-Podłęże, z przystankiem Wisła-Podgrabie ramach modernizacji linii kolejowej E30/CE30,
- budowa linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” w ramach realizacji europejskiego korytarza kolejowego.

9. Plany miejscowe

9.1. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych

Określa się obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem planów obowiązujących obecnie na terenie Miasta i Gminy.

Obowiązek opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice dotyczy obszarów realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym, terenów górniczych oraz obszarów wymagających zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Obszary realizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do planu miejscowego wprowadza się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego.

Tereny górnicze

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

- 1) wykonania uprawnień określonych w koncesji,
- 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
- 3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

Grunty rolne przeznaczane na cele nierolnicze i nieleśne

Obowiązkowe sporządzanie planów dla terenów wymagających uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z przepisami w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

9.2. Obszary, dla których Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wskazuje się tereny, na których Gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem planów obowiązujących obecnie na terenie Miasta i Gminy.

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewiduje się dla następujących terenów:

- wskazanych dla przekształceń i rewitalizacji, w tym obszarze nr 4 wymagającego przeprowadzenia scaleń,
- projektowanych parków technologicznych,
- projektowanych obszarów lokalizacji handlu wielko powierzchniowego,
- centrum Niepołomic.

9.3. Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

9.3.1. Minimalny zakres planów

Minimalny zakres planów obejmuje ustalenia obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami z dodatkowym uwzględnieniem następujących wymagań wynikających z uwarunkowań występujących w gminie:

We wszystkich kategoriach terenów:

- określenie odległości zabudowy od cieków jeżeli w obrębie obszaru znajduje się ciek naturalny lub rów melioracyjny,
- ograniczenia dla lokalizacji obiektów, które mogłyby stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej,
- wyznaczenie terenów lokalnego systemu przyrodniczego,
- wyznaczenie terenów lokalizacji infrastruktury niezbędnej dla zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W terenach kategorii MN:

- określenie możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej w zespołach zabudowy mieszkaniowej,

- określenie możliwości lokalizacji zabudowy szeregowej, jeżeli przewiduje się wprowadzenie takiej formy zabudowy,
- określenie możliwości lokalizacji usług publicznych, w szczególności usług oświaty.

W terenach kategorii MU i U:

- zasady kształtowania przestrzeni publicznej oraz udział zieleni urządzonej,
- zakres funkcjonalny usług z wykluczeniem pewnych kategorii, jeżeli wynika to ze szczególnych uwarunkowań występujących na danym terenie lub w jego otoczeniu.

W terenach kategorii PTCH:

- standardy zabudowy i zagospodarowania terenów,
- zasięg terenów przeznaczonych do zabudowy.

W terenach R i ZE:

- wyznaczenie terenów przeznaczonych do zalesienia.

9.3.2. Dopuszczalne odstępstwa

Dopuszcza się odstępstwa od ustaleń studium w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

- zmiany przeznaczenia terenu oraz warunków zabudowy i zagospodarowania w przypadku ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania,
- konieczności dostosowania granic poszczególnych obszarów ustalonych w Studium do zmian w przepisach odrębnych,
- korekty linii rozgraniczających dróg w celu dostosowania do warunków fizjograficznych i poprawy geometrii skrzyżowań, a także jako następstwo decyzji ZRID realizowanych na mocy przepisów regulujących zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- zmiany linii rozgraniczających nowych i modernizowanych linii kolejowych,
- zmiany kategorii dróg KDL i KDD,
- wyznaczenia dodatkowych dróg klasy KDD oraz dróg wewnętrznych, bądź zmiany przebiegu dróg klasy KDD bez naruszania zasadniczych powiązań z obszarem zewnętrznym,
- zaostżenia standardów zabudowy w zakresie dopuszczalnej wysokości budynków i udziału powierzchni biologicznie czynnej,
- zmiany zasięgu przestrzennego terenów określających kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w zakresie ustaleń dla poszczególnych obszarów, pod warunkiem zachowania zgodności z określonymi w Studium celami rozwoju i zgodności z przepisami odrębnymi w następujących sytuacjach:

- konieczności dostosowania do istniejących podziałów nieruchomości,
- konieczności lokalizacji infrastruktury technicznej oraz lokalizacji dróg publicznych i wewnętrznych,
- konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, w tym poszerzenia cmentarzy,
- wyodrębnienia elementów lokalnego systemu przyrodniczego,
- konieczności dostosowania granic poszczególnych obszarów do istniejącej rzeźby terenu – dopuszcza się korektę zasięgu obszarów wyznaczonych w Studium o nie więcej niż 20 m,
- konieczności wyznaczenia w obrębie terenów o funkcjach mieszanych terenów o funkcji jednorodnej,
- wyznaczenia terenów przeznaczonych do zalesienia.